2025

Manual API

Última atualização: 2 de abril de 2025

Sumário

Apresentação 4
Comandos disponíveis 5
1.1 Características da solução 8
1.2 Considerações sobre a integração 8
1.3 Arquitetura da integração 8
1.4 Exemplo do conteúdo para uma requisição HTTP POST realizar a captura de uma transação 9
1.5 Exemplo de form HTTP POST 9
1.6 Exemplo de Post PHP 11
1.7 Exemplo do POST ASP 12
1.8 Campos obrigatórios (Token e Comando) 12
ESTOQUE e PREÇOS 13
2.1 EA - Alteração de estoque 13
2.2 ER - Report de estoque 14
2.3 CPE - Consulta de preços e estoque por perfil através do SKU 14
PRODUTOS 16
3.1 PR - Report de produtos 16
3.2 PRI - Report individual por produto 18
3.3 PRIERP - Report individual de produto por ID do ERP 18
3.4 PRVID - Report individual por versão (ID da versão) 20
3.3 PRV - Report individual por versão (SKU) 20
3.5 PRVERP - Report individual por versão (ID do ERP da versão) 21
3.6 PI - Inserção de produtos 21
3.7 VI – Inserção de versão para um produto 22
3.8 PA - Alteração de produtos 23
3.8.1 VU - Alteração de versão através do SKU 24
3.8.2 VUID - Alteração de versão através do ID da versão 26
3.8.3 VO - Alteração SOMENTE de preço e estoque de versão através do SKU 27
3.8.4 VOID - Alteração SOMENTE de preço e estoque de versão através do ID da versão 27
3.8.5 PVU - Alteração de produto visível/invisível na loja por ID do produto 28
3.8.6 PVUE - Alteração de produto visível/invisível na loja por ID do ERP 28
3.8.7 VIDERP - Alteração do ID da versão do ERP através do SKU 29
3.8.8 PIDERP - Alteração do ID do produto do ERP através do ID do produto 29

3.9 PE - Exclusão de produtos 29
3.10 PVE - Exclusão de versão 30
3.11 IMGI - Inserção / alteração de fotos de produtos 30
3.12 CLR – Report de cores 31
3.13 CLI – Inserção de cores 31
3.14 TR – Report de tamanhos 32
3.15 TI – Inserção de tamanhos 32
3.16 IMGVI – Inserção e alteração de imagem na versão 33
3.17 PSKU – Report de SKUs 33
CATEGORIAS 34
4.1 CR - Report de categorias e subcategorias 34
4.2 CI - Inserção de categorias 35
4.3 SI - Inserção de sub-categorias 35
VENDAS 36
5.1 VR - Report de vendas por período 36
5.2 VN - Report de vendas por número do pedido 38
5.3 VNS - Report de vendas por status de pedido 39
5.4 VE - Exclusão de venda 41
5.5 VA – Alteração e inserção de Nota Fiscal e rastreamento de uma ou mais vendas 41
5.6 VS - Alteração do status de uma venda 43
5.7 RU – Alteração e inserção do rastreamento de uma ou mais vendas 43
5.8 NFI – Alteração ou inserção da Nota Fiscal de uma ou mais vendas 44
5.9 - XML individual por venda 45
5.10 PEIN - Alteração para pedido integrado ou não integrado 46
5.11 VSG - Status do pagamento na operadora 47
5.12 PEDINC – Inclusão de pedido na loja virtual 48
CLIENTES 50
6.1 DR - Report de clientes por período 50
6.2 DRC - Report de cliente por ID ou Email 50
6.3 DRU - Report de clientes com cadastro alterado por período 51
6.4 DRI - Inserção de clientes 53
6.5 DRA - Alteração de clientes 54
6.6 DRB - Busca de cliente por palavra chave 55
6.7 DRN - Report de clientes aniversariantes por data 55

FABRICANTES 57
7.1 FR - Report de marcas e fabricantes 57
7.2 FI - Inserção de marcas e fabricantes 57
VENDEDORES 58
8.1 SLR - Report de vendedores 58
8.2 SLRI - Inserção de vendedores 58
STATUS DE PEDIDOS 60
9.1 SR - Report de Status 60
CUPONS 60
10.1 CPR - Report de Cupons 60
10.2 CPI - Inclusão de Cupons 61
10.3 CEC – Exclusão de cupom 62
CONSULTAS ADICIONAIS 63
11.1 IBGEC - Consulta código do município 63
MELHORES PRÁTICAS 64
ATUALIZAÇÕES - CHANGELOG 65

Apresentação

A API (Application Programming Interface) permite a sistematização remota de diversas tarefas realizadas regularmente pelos usuários através do site administrativo da loja virtual. Com esta API é possível integrar aplicativos externos tais como ERPs, CRMs, sistemas de BI, gateways de pagamento etc, e através destes aplicativos executar métodos da API para gerenciamento de produtos e pedidos, obter dados de relatórios e executar utilitários da Loja virtual.

O acesso à API ocorre sempre através do protocolo HTTPS (porta 443). A execução de cada método inicia-se através de uma solicitação enviada via FORM POST e termina em seguida com uma única resposta em XML.

A resposta à execução de cada método é síncrona e pode ocorrer de forma quase imediata ou pode demorar até alguns minutos, dependendo do método e da quantidade de registros lidos ou alterados.



Comandos disponíveis

Estoque e Preços

Comando	Função
EA	Alteração de estoque (xml)
ER	Report de estoque (xml/json)
CPE	Consulta de preços e estoque por perfil através do SKU (xml/json)

Produtos

Comando	Função
PR	Report de produtos (xml/json)
PRI	Report individual por produto (xml/json)
PRIERP	Report individual por produto por ID do ERP (xml/json)
PRV	Report individual por versão (SKU) (xml/json)
PRVID	Report individual por versão (ID da versão) (xml/json)
PRVERP	Report individual por versão (ID do ERP da versão) (xml/json)
PI	Inserção de produtos (xml)
VI	Inserção de versão para um produto (xml)
PA	Alteração de produtos (xml)
VU	Alteração de versão de produto através do SKU (xml)
VUID	Alteração de versão através do ID da versão (xml)
VO	Alteração SOMENTE de preço e estoque de versão através do SKU (xml)
VOID	Alteração SOMENTE de preço e estoque de versão através do ID da versão (xml)
PVU	Alteração de produto visível/invisível na loja por ID do produto (xml)
PVUE	Alteração de produto visível/invisível na loja por ID do ERP (xml)
PE	Exclusão de produto (xml)
VIDERP	Alteração do ID da versão do ERP através do SKU
PIDERP	Alteração do ID do produto do ERP através do ID do produto
PVE	Exclusão de versão (xml)
IMGI	Inserir e alteração das imagens do produto (xml)
CLR	Report de cores (xml/json)
CLI	Inserção de cores (xml/json)
TR	Report de tamanhos (xml/json)
IMGVI	Inserção e alteração de imagem da versão (xml)
TI	Inserção de tamanhos (xml)
PSKU	Report de SKUs

Categorias

Comando	Função
CR	Report de categorias e sub-categorias (xml/json)
CI	Inserção de categorias
SI	Inserção de sub-categorias

Vendas

Comando	Função
VR	Report de Vendas por Período (xml/json)
VN	Report de Vendas por Número do Pedido (xml/json)
VNS	Report de Vendas por Status de Pedido (xml/json)
VE	Exclusão de Venda
VA	Alteração e inserçãoda Nota Fiscal e rastreamento de uma ou mais vendas
VS	Alteração do status de uma venda (xml)
NFI	Alteração ou inserção da Nota Fiscal de uma ou mais vendas (xml)
RU	Alteração e inserção do rastreamento de uma ou mais vendas (xml)
PEIN	Alteração para pedido integrado ou não integrado
VSG	Status do pagamento na operadora (xml/json)
PEDINC	Inclusão de pedido na loja virtual

Clientes

Comando	Função
DR	Report de Clientes por Período (xml/json)
DRC	Report de Clientes por ID (xml/json)
DRU	Report de Clientes com cadastro alterado por Período (xml/json)
DRI	Inserção de clientes
DRA	Alteração de clientes
DRB	Busca de cliente por palavra chave (xml/json)
DRN	Report de clientes aniversariantes por data (xml/json)

Fabricantes

Comando	Função
FR	Report de fabricantes (xml/json)
FI	Inserção de fabricantes (xml)

Vendedores

Comando	Função
SLR	Report de vendedores cadastrados (xml/json)
SLRI	Inserção de vendedores (xml)

Cupons

Comando	Função
CPR	Report de Cupons (xml/json)
CPI	Inclusão de Cupons
CEC	Exclusão de cupom

Consultas

Comando	Função
IBGEC	Consulta código do município (xml/json)

1.1 Características da solução

A API foi desenvolvida com tecnologia XML e JSON, que é padrão de mercado e independe da tecnologia utilizada por nossos clientes. Dessa forma, é possível integrar-se utilizando as mais variadas linguagens de programação, tais como: ASP, ASP.Net, Java, PHP, Ruby, Python, etc. Entre outras características, destacam-se:

- Ausência de aplicativos proprietários: Não é necessário instalar aplicativos no ambiente da loja virtual em nenhuma hipótese.
- Simplicidade: o protocolo utilizado é puramente o *HTTPS*, sem necessidade do uso de SOAP.
- Facilidade de credenciamento: o tratamento das credenciais do lojista (token de acesso) trafega na mensagem, em campos comuns do XML, sem necessidade de atributos especiais, como por exemplo, SOAP Header.
- Segurança: a troca de informações se dá sempre entre a aplicação da Loja e da Loja Virtual, ou seja, sem o *browser* do comprador.
- Multiplataforma: a integração é realizada através de *Web Service*, em um único *Endpoint*.

1.2 Considerações sobre a integração

- Todas as requisições a *Web Service* da Loja Virtual devem conter o nó de autenticação do lojista, composto pelo código do token.
- O cadastro da loja deve estar ativo junto ao nosso provedor.
- Deve-se definir um timeout adequado nas requisições HTTP à Loja Virtual; recomendamos 30 segundos.

1.3 Arquitetura da integração

A integração é realizada através de serviços disponibilizados como *Web Services*. O modelo empregado é bastante simples: Há uma única URL (*endpoint*) que recebe os POSTS via HTTPS e, dependendo do formato do XML enviado, uma determinada operação é realizada.

A comunicação se inicia através de um **FORM POST** para o seguinte endereço:
https://www.seudominio.com.br/Api.asp

1.4 Exemplo do conteúdo para uma requisição HTTP POST realizar a captura de uma transação

POST
Host: https://www.seudominio.com.br/Api.asp
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: length
Formato=json
mensagem=<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><requisicao-transacao><Authentication><Token>1234567890</Token><Comando>EA</Comando></Authentication><Produtos><Produto><CodeProduto>1234</CodeProduto><MetodoEstoque>increase</MetodoEstoque><EstoqueProduto>+1</EstoqueProduto></Produto></Produtos></requisicao-transacao>

1.5 Exemplo de form HTTP POST

```
<form name="api" action="https://www.seudominio.com.br/Api.asp" method="POST">
"<input type="text" name="mensagem" value="<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<requisicao-
transacao><Authentication><Token>1234567890</Token><Comando>EA</Comando></Authentication
>

<Produtos><Produto><CodeProduto>1234</CodeProduto><MetodoEstoque>increase</MetodoEstoqu
e>
<EstoqueProduto>+1</EstoqueProduto></Produto></Produtos></requisicao-transacao>">
</form>
```

O sistema poderá retornar os resultados em XML ou JSON.
Para receber o resultado em JSON informe no post: formato=json (somente REPORTS)

XML: O resultado desta operação será retornado em XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<requisicao-transacao>
        <Transacao>
                <erro></erro>
                <resultado>OK</resultado>
        </Transacao>
</requisicao-transacao>
```

JSON: O resultado desta operação será retornado em JSON:

```
{
  "requisicao-transacao": {
    "Transacao": {
      "resultado": "OK",
      "cidade": "Curitiba",
      "uf": "PR",
      "cep": 81030370,
      "code_ibge": 4106902
    }
  }
}
```

Havendo erros será retornado:
erro: Código do erro
resultado: Descrição amigável do erro. Não havendo nenhum erro o resultado será OK

1.6 Exemplo de Post PHP

```
<?php
date_default_timezone_set( 'America/Sao_Paulo' );

$url = "https://www.dominio.com.br/Api.asp?mensagem=";
$stringxml="<requisicao-
transacao><Authentication><Token>1234567890</Token><Comando>VR</Comando></Authentication><Records>
<Record><DateStart>10/09/2017</DateStart><DateEnd>19/09/2017</DateEnd></Record></Records></requisicao-
transacao>";

$postcompleto = $url.$stringxml;

//print_r($string);

$headers = array();
$headers[] = "Accept: application/xml";
$headers[] = "Content-Type:application/xml;charset=UTF-8";

$ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, TRUE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $stringxml);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $postcompleto);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'POST');
$result = curl_exec($ch);
// Se der algum erro de conexão por este comando irá exibir
if(curl_error($ch)) { echo 'error:' . curl_error($ch); }
curl_close($ch);
// converte o resultado em XML
$xml = simplexml_load_string($result);

$num_venda = $xml->Venda->info->{'NumeroCompra'};
echo  "<br />$num_venda";

foreach ($xml->Venda as $venda)
{
   echo  $venda->Info->Data ."<b> - ".  $venda->Info->NumeroCompra ."</b><br />";
                foreach ($venda->Produtos as $produtos)
                {
                                echo  $produtos->Produto->Nome ."<br />";
                }
}
?>
```

1.7 Exemplo do POST ASP

```
<%
url=https://www.dominio.com.br/api.asp?mensagem=
token="1234567890"
comando="VR"

entrada = "<?xml version=""1.0"" encoding=""ISO-8859-1""?>"
entrada = entrada & "<requisicao-transacao>"
entrada = entrada & "<Authentication>"
entrada = entrada & "<Token>"&token&"</Token>"
entrada = entrada & "<Comando>"&comando&"</Comando>"
entrada = entrada & "</Authentication>"
entrada = entrada & "<Records>"
entrada = entrada & "<Record>"
entrada = entrada & "<DateStart>10/09/2017</DateStart>"
entrada = entrada & "<DateEnd>19/09/2017</DateEnd>"
entrada = entrada & "</Record>"
entrada = entrada & "</Records>"
entrada = entrada & "</requisicao-transacao>"

Set XmlHttp = Server.CreateObject("WinHttp.WinHttpRequest.5.1")
XmlHttp.SetTimeouts 3000, 3000, 3000, 3000
XmlHttp.open "post", url&entrada,false
XmlHttp.send
return = XmlHttp.responseText
set XmlHttp = nothing

Response.write return
%>
```

1.8 Campos obrigatórios (Token e Comando)

Token: O código está localizado em administração> Integrações
Comando: O comando informa qual a ação desejada na chamada da API.

Valores dos campos:
Os valores de campos específicos se encontram no anexo 1 da API.

Na administração da loja virtual acesse:
Suporte > Manuais da loja virtual > Anexo 1 Valores dos campos

ESTOQUE e PREÇOS

2.1 EA - Alteração de estoque

Essa função permite enviar para a loja virtual o estoque atualizado a partir do sistema do lojista.

CodeProduto: Obrigatório. Deve ser o mesmo código cadastrado na versão do produto
MetodoEstoque: increase ou update

Funções para o MetodoEstoque:

increase: O sistema irá adicionar ou diminuir do estoque atual da loja. Deverá vir acompanhado do sinal + para aumentar ou - para diminuir do estoque (+5 ou -3).
update: O sistema irá alterar o valor atual do estoque da loja virtual para o novo valor indicado.

Estrutura do XML para alteração do estoque:

```
<requisicao-transacao>
	<Authentication>
		<Token>1234567890</Token>
		<Comando>EA</Comando>
	</Authentication>
	<Produtos>
		<Produto>
			<CodeProduto>000001</CodeProduto>
			<MetodoEstoque>increase</MetodoEstoque>
			<EstoqueProduto>+41</EstoqueProduto>
		</Produto>
		<Produto>
			<CodeProduto>000002</CodeProduto>
			<MetodoEstoque>update</MetodoEstoque>
			<EstoqueProduto>42</EstoqueProduto>
	</Produto>
	</Produtos>
</requisicao-transacao>
```

2.2 ER - Report de estoque

Essa função permite consultar o estoque da loja virtual.

Estrutura do XML para alteração do estoque:

```
<requisicao-transacao>
        <Authentication>
                <Token>1234567890</Token>
                <Comando>ER</Comando>
        </Authentication>
</requisicao-transacao>
```

O resultado desta operação será retornado em XML ou JSON:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><Produtos>
<Produto>
        <Codigo>9788560544387</Codigo>
        <Quantidade>29</Quantidade>
        <Nome>1808</Nome>
        </Produto>
</Produtos>
```

2.3 CPE - Consulta de preços e estoque por perfil através do SKU

Essa função permite consultar o estoque da loja virtual.

Estrutura do XML para alteração do estoque:

```
<requisicao-transacao>
        <Authentication>
                <Token>1234567890</Token>
                <Comando>CPE</Comando>
                <sku>1107820</sku>
        </Authentication>
</requisicao-transacao>
```

O resultado desta operação será retornado em XML ou JSON:

```
        <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
        <Produtos>
        <Produto>
                <sku>1107820</sku>
                <nome>Camiseta Azul</nome>
                <estoque>29</estoque>
                <valor_original>100,00</valor_original>
                <valor_original_riscado>120,00</valor_original_riscado>
                <valor_varejo>100,00</valor_varejo>
                <valor_atacado>80,00</valor_atacado>
                <valor_distribuidor>70,00</valor_distribuidor>
                <percentual_varejo>0</percentual_varejo>
                <percentual_atacado>20</percentual_atacado>
                <percentual_distribuidor>30</percentual_distribuidor>
                <qty_minimo_compra>0</qty_minimo_compra>
                <qty_maxima_compra>36</qty_maxima_compra>
```

```
        <img_sku>urldaimagem</img_sku></Produto>
</Produto>
</Produtos>
```

PRODUTOS

3.1 PR - Report de produtos

Essa função retornará os produtos e versões cadastradas na loja virtual.

Estrutura do XML para report dos produtos e versões:

```
<requisicao-transacao>
        <Authentication>
                <Token>1234567890</Token>
                <Comando>PR</Comando>
        </Authentication>
</requisicao-transacao>
```

O resultado desta operação será retornado em XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<Produtos>
        <Produto>
                <ID>85</ID>
                <P_ID_ERP>0000-1111-2222-3333</P_ID_ERP>
                <NomeProduto><![CDATA[Brasileirinho - Grandes Encontros]]></NomeProduto>
                <Autor><![CDATA[Branca Alves de Melo]]></Autor>
                <URL><![CDATA[http://www.shopstarrett.com.br/produtos.asp?produto=13686&categoria=134
                0&inf=149&a1=Discos&a2=Discos+de+vinil&nome=Tim-Maia-Renascer]]></URL>
                <URLSegura><![CDATA[https://www.shopstarrett.com.br/produtos.asp?produto=13686&catego
                ria=1340&inf=149&a1=Discos&a2=Discos+de+vinil&nome=Tim-Maia-Renascer]]></URLSegura>
                <URLAmigavel><![CDATA[http://www.shopstarrett.com.br/Tim-Maia-
                Renascer~13686~1340&~149~Discos~Tim_Maia]]></URLAmigavel>
                <URLAmigavelSegura><![CDATA[https://www.shopstarrett.com.br/Tim-Maia-
                Renascer~13686~1340&~149~Discos~Tim_Maia]]></URLAmigavelSegura>
                <Fabricante>Unidisc</Fabricante>
                <IDFabricante>03</IDFabricante>
                <NCM>0000000000</NCM>
                <CEST>0000000000</CEST>
                <VisivelNaLoja>1</VisivelNaLoja>
                <VisivelXML>0</VisivelXML>
                <ExibeML>0</ExibeML>
                <DescricaoML><![CDATA[ótimo Produto]]</DescricaoML>
                <TipoProducao>Própria</TipoProducao>
                <MetaDescription>Brasileirinho - Grandes </MetaDescription>
                <MetaKeywords><![CDATA[Cd, DVD]]></MetaKeywords>
                <FlagPromocao>0</FlagPromocao>
                <FlagLancamento>0</FlagLancamento>
                <FrontSemFlag>0</FrontSemFlag>
                <OrdenacaoVitrine>8</OrdenacaoVitrine>
                <Categoria>1</Categoria>
                <Nome_Categoria>Vinhos</Nome_Categoria>
                <SubCategoria>3</SubCategoria>
                <Nome_SubCategoria>Chile</SubCatNome_SubCategoria>
                <PackTipo>Cubagem</PackTipo>
                <PackMix>s</PackMix>
                <PerfilProduto>VAD</PerfilProduto>
                <Img1>brasileirinho box novo peq.jpg</Img1>
                <Img1Ampliada>brasileirinho1.jpg</Img1Ampliada>
                <Img2>brasileirinho box novo peq.jpg</Img2>
                <Img2Ampliada>brasileirinho1.jpg</Img2Ampliada>
                <Img3>brasileirinho box novo peq.jpg</Img3>
                <Img3Ampliada>brasileirinho1.jpg</Img3Ampliada>
```

```
<Img4>brasileirinho box novo peq.jpg</Img4>
<Img4Ampliada>brasileirinho1.jpg</Img4Ampliada>
<Versoes>
        <Versao>
                <V_Codigo>7898085051320</V_Codigo>
                <V_ID>79</V_ID>
                <V_ID_ERP>0000-1111-2222-4444</V_ID_ERP>
                <V_Max_Sale>5</V_Max_Sale>
                <V_ProdutoID>85</V_ProdutoID>
                <V_Nome><![CDATA[Brasileirinho - Simples]]></V_Nome>
                <V_DataCadastro>10/10/2014</V_DataCadastro>
                <V_Localizacao>Corredor 1</V_Localizacao>
                <V_Disponibilidade>0</V_Disponibilidade>
                <V_Estoque>997</V_Estoque>
                <V_Condicao>Novo / Usado</V_Condicao>
                <V_MinimoCompra>0</V_ MinimoCompra >
                <V_Preco>34,91</V_Preco>
                <V_PrecoRiscado>39,90</V_PrecoRiscado>
                <V_Custo>12,90</V_Custo>
                <V_Indexador>1</V_Indexador>
                <nome_cor>Azul</nome_cor>
                <nome_tamanho>P</nome_tamanho>
                <V_Medida>Un</V_Medida>
                <V_DescontoAtacado>0</V_DescontoAtacado>
                <V_DescontoDistribuidor>1</V_DescontoDistribuidor>
                <V_DescontoVarejo>1</V_DescontoVarejo>
                <V_PesoBruto>150</V_PesoBruto>
                <V_GtinEan>7898888880011</V_GtinEan>
                <V_GtinEanEmbalagem>7898888880011</V_GtinEanEmbalagem>
                <V_frete_gratis >1</V_frete_gratis> (0 para sim / 1 para não)
                <V_Largura>13</V_Largura>
                <V_Altura>2</V_Altura>
                <V_Profundidade>19</V_Profundidade>
                <V_VariacaoNome>Tipo de Midia</V_VariacaoNome>
                <V_Variacoes> Box acrílico, Box paper </V_Variacoes>
                <V_PromoTexto> Ganhe um chaveiro</V_PromoTexto>
                <V_Image></V_Image>
        </Versao>
        <Versao>
                <V_Codigo>7898085051321</V_Codigo>
                <V_ID>80</V_ID>
                <V_ID_ERP>0000-1111-2222-5555</V_ID_ERP>
                <V_Max_Sale>5</V_Max_Sale>
                <V_ProdutoID>85</V_ProdutoID>
                <V_Nome><![CDATA[Brasileirinho Ouro]]></V_Nome>
                <V_DataCadastro>10/10/2014</V_DataCadastro>
                <V_Localizacao>Corredor 1</V_Localizacao>
                <V_Disponibilidade>0</V_Disponibilidade>
                <V_Estoque>997</V_Estoque>
                <V_Preco>19,91</V_Preco>
                <V_PrecoRiscado>24,90</V_PrecoRiscado>
                <V_Custo>9,90</V_Custo>
                <V_Indexador>1</V_Indexador>
                <V_Medida>Un</V_Medida>
                <V_DescontoAtacado>0</V_DescontoAtacado>
                <V_DescontoDistribuidor>1</V_DescontoDistribuidor>
                <V_DescontoVarejo>1</V_DescontoVarejo>
                <V_PesoBruto>150</V_PesoBruto>
                <V_GtinEan>7898888880011</V_GtinEan>
                <V_GtinEanEmbalagem>7898888880011</V_GtinEanEmbalagem>
                <V_frete_gratis >1</V_frete_gratis> (0 para sim / 1 para não)
                <V_Largura>13</V_Largura>
                <V_Altura>2</V_Altura>
```

```
                                        <V_Profundidade>19</V_Profundidade>
                                        <V_VariacaoNome>Tipo de Mídia</V_VariacaoNome>
                                        <V_Variacoes>Box acrílico, Box paper</V_Variacoes>
                                        <V_PromoTexto>Ganhe um chaveiro</V_PromoTexto>
                                        <V_Image>/produtos/</V_Image>
                                </Versao>
                        </Versoes>
                </Produto>
</Produtos>
```

3.2 PRI - Report individual por produto

Essa função retornará o produto e versões cadastradas na loja virtual .

Estrutura do XML para report dos produtos e versões:

```
<requisicao-transacao>
        <Authentication>
                <Token>1234567890</Token>
                <Comando>PRI</Comando>
        </Authentication>
</requisicao-transacao>
        <Records>
                <Record>
                        <IDProduto >1201471120117</IDProduto>
                </Record>
        </Records>
```

3.3 PRIERP - Report individual de produto por ID do ERP

Essa função retornará o produto e versões cadastradas na loja virtual .

Estrutura do XML para report dos produtos e versões:

```
<requisicao-transacao>
        <Authentication>
                <Token>1234567890</Token>
                <Comando>PRIERP</Comando>
        </Authentication>
</requisicao-transacao>
        <Records>
                <Record>
                        <P_ID_ERP>0000-1111-2222-3333</P_ID_ERP>
                </Record>
        </Records>
```

O resultado desta operação será retornado em XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<Produtos>
        <Produto>
        <ID>85</ID>
        <P_ID_ERP>0000-1111-2222-3333</P_ID_ERP>
        <NomeProduto><![CDATA[Brasileirinho - Encontros]]></NomeProduto>
        <Autor><![CDATA[Branca Alves de Melo]]></Autor>
        <Fabricante>Unidisc</Fabricante>
        <IDFabricante>03</IDFabricante>
        <NCM>0000000000</NCM>
        <CEST>0000000000</CEST>
        <VisivelNaLoja>1</VisivelNaLoja>
        <VisivelXML>0</VisivelXML>
        <ExibeML>0</ExibeML>
        <DescricaoML><![CDATA[ótimo Produto]]</DescricaoML>
```

```
<TipoProducao>Própria</TipoProducao>
<MetaDescription>Brasileirinho - Grandes</MetaDescription>
<MetaKeywords><![CDATA[Cd, DVD]]></MetaKeywords>
<FlagPromocao>0</FlagPromocao>
<FlagLancamento>0</FlagLancamento>
<FrontSemFlag>0</FrontSemFlag>
<OrdenacaoVitrine>8</OrdenacaoVitrine>
<Categoria>1</Categoria>
<Nome_Categoria>Vinhos</Nome_Categoria>
<SubCategoria>3</SubCategoria>
<Nome_SubCategoria>Chile</SubCatNome_SubCategoria>
<PackTipo>Cubagem</PackTipo>
<PackMix>s</PackMix>
<PerfilProduto>VAD</PerfilProduto>
                    <Img1>brasileirinho box novo peq.jpg</Img1>
                    <Img1Ampliada>brasileirinho1.jpg</Img1Ampliada>
                    <Img2>brasileirinho box novo peq.jpg</Img2>
                    <Img2Ampliada>brasileirinho1.jpg</Img2Ampliada>
                    <Img3>brasileirinho box novo peq.jpg</Img3>
                    <Img3Ampliada>brasileirinho1.jpg</Img3Ampliada>
                    <Img4>brasileirinho box novo peq.jpg</Img4>
                    <Img4Ampliada>brasileirinho1.jpg</Img4Ampliada>
          <Versoes>
                    <Versao>
                              <V_Codigo>7898085051320</V_Codigo>
                              <V_ID>79</V_ID>
                              <V_ID_ERP>0000-1111-2222-4444</V_ID_ERP>
                              <V_Max_Sale>5</V_Max_Sale>
                              <V_ProdutoID>85</V_ProdutoID>
                              <V_Nome><![CDATA[Brasileirinho Simples]]></V_Nome>
                              <V_DataCadastro>10/10/2014</V_DataCadastro>
                              <V_Localizacao>Corredor 1</V_Localizacao>
                              <V_Disponibilidade>0</V_Disponibilidade>
                              <V_Estoque>997</V_Estoque>
                              <V_Condicao>Novo / Usado</V_Condicao>
                              <V_MinimoCompra>0</V_ MinimoCompra >
                              <V_Preco>34,91</V_Preco>
                              <V_PrecoRiscado>39,90</V_PrecoRiscado>
                              <V_Custo>12,90</V_Custo>
                              <V_Indexador>1</V_Indexador>
                              <nome_cor>Azul</nome_cor>
                              <nome_tamanho>P</nome_tamanho>
                              <V_Medida>Un</V_Medida>
                              <V_DescontoAtacado>0</V_DescontoAtacado>
                              <V_DescontoDistribuidor>1</V_DescontoDistribuidor>
                              <V_DescontoVarejo>1</V_DescontoVarejo>
                              <V_PesoBruto>150</V_PesoBruto>
                              <V_GtinEan>7898888880011</V_GtinEan>
                              <V_GtinEanEmbalagem>7898888880011</V_GtinEanEmbalagem>
                              <V_frete_gratis >1</V_frete_gratis> (0 para sim / 1 para não)
                              <V_Largura>13</V_Largura>
                              <V_Altura>2</V_Altura>
                              <V_Profundidade>19</V_Profundidade>
                              <V_VariacaoNome>Tipo de Midia</V_VariacaoNome>
                              <V_Variacoes> Box acrílico, Box paper </V_Variacoes>
                              <V_PromoTexto> Ganhe um chaveiro exclusivo !</V_PromoTexto>
                              <V_Image></V_Image>
                    </Versao>
                    <Versao>
                              <V_Codigo>7898085051321</V_Codigo>
                              <V_ID>80</V_ID>
                              <V_ID_ERP>0000-1111-2222-5555</V_ID_ERP>
                              <V_Max_Sale>5</V_Max_Sale>
```

```
                                        <V_ProdutoID>85</V_ProdutoID>
                                        <V_Nome><![CDATA[Brasileirinho - Ouro]]></V_Nome>
                                        <V_DataCadastro>10/10/2014</V_DataCadastro>
                                        <V_Localizacao>Corredor 1</V_Localizacao>
                                        <V_Disponibilidade>0</V_Disponibilidade>
                                        <V_Estoque>997</V_Estoque>
                                        <V_Preco>19,91</V_Preco>
                                        <V_PrecoRiscado>24,90</V_PrecoRiscado>
                                        <V_Custo>9,90</V_Custo>
                                        <V_Indexador>1</V_Indexador>
                                        <V_Medida>Un</V_Medida>
                                        <V_DescontoAtacado>0</V_DescontoAtacado>
                                        <V_DescontoDistribuidor>1</V_DescontoDistribuidor>
                                        <V_DescontoVarejo>1</V_DescontoVarejo>
                                        <V_PesoBruto>150</V_PesoBruto>
                                        <V_GtinEan>7898888880011</V_GtinEan>
                                        <V_GtinEanEmbalagem>7898888880011</V_GtinEanEmbalagem>
                                <V_frete_gratis >1</V_frete_gratis> (0 para sim / 1 para não)
                                        <V_Largura>13</V_Largura>
                                        <V_Altura>2</V_Altura>
                                        <V_Profundidade>19</V_Profundidade>
                                        <V_VariacaoNome>Tipo de Mídia</V_VariacaoNome>
                                        <V_Variacoes>Box acrílico, Box paper</V_Variacoes>
                                        <V_PromoTexto>Ganhe um chaveiro exclusivo!</V_PromoTexto>
                                        <V_Image>/produtos/</V_Image>
                                </Versao>
                        </Versoes>
                </Produto>
</Produtos>
```

3.4 PRVID - Report individual por versão (ID da versão)

Essa função retornará somente as versões cadastradas.

Estrutura do XML para report das versões:

```
<requisicao-transacao>
        <Authentication>
                <Token>1234567890</Token>
                <Comando>PRVID</Comando>
        </Authentication>
        <Records>
                <Record>
                        <V_ID > 1201471120117 </V_ID>
                </Record>
        </Records>
</requisicao-transacao>
```

3.3 PRV - Report individual por versão (SKU)

Essa função retornará somente as versões cadastradas.

Estrutura do XML para report das versões:

```
<requisicao-transacao>
        <Authentication>
                <Token>1234567890</Token>
                <Comando>PRV</Comando>
        </Authentication>
        <Records>
                <Record>
                        <V_CodeNumber >1201471120117</V_CodeNumber>
                </Record>
        </Records>
```

```
</requisicao-transacao>
```

3.5 PRVERP - Report individual por versão (ID do ERP da versão)

Essa função retornará somente as versões cadastradas.

Estrutura do XML para report das versões:

```
<requisicao-transacao>
	<Authentication>
		<Token>1234567890</Token>
		<Comando>PRVERP</Comando>
	</Authentication>
	<Records>
		<Record>
			<V_ID_ERP>0000-1111-2222-3333</V_ID_ERP>
		</Record>
	</Records>
</requisicao-transacao>
```

3.6 PI - Inserção de produtos

Essa função irá inserir o produto e versões na loja virtual:

Estrutura do XML para inserção de produtos e versões:

```
<requisicao-transacao>
	<Authentication>
		<Token>1234567890</Token>
		<Comando>PI</Comando>
	</Authentication>
<Produtos>
	<Produto>
		<ProdutoID>85</ ProdutoID >
		<P_ID_ERP>0</ P_ID_ERP>
		<NomeProduto><![CDATA[Brasileirinho - Encontros]]></NomeProduto>
		<Autor><![CDATA[Branca Alves de Melo]]></Autor>
		<Fabricante>Unidisc</Fabricante>
		<IDFabricante>03</IDFabricante>
		<NCM>0000000000</NCM>
		<CEST>0000000000</CEST>
		<VisivelNaLoja>1</VisivelNaLoja>
		<VisivelXML>0</VisivelXML>
		<ExibeML>0</ExibeML>
		<DescricaoML><![CDATA[Produto especial para o Mercado Livre]]></DescricaoML>
		<TipoProducao>Própria</TipoProducao>
		<MetaDescription>Brasileirinho - Grandes </MetaDescription>
		<MetaKeywords><![CDATA[Cd, DVD]]></MetaKeywords>
		<Comentarios><![CDATA[Documentário musical]]></Comentarios>
		<Descricao><![CDATA[O filme gira em torno ...]]></Descricao>
		<FlagPromocao>0</FlagPromocao>
		<FlagLancamento>0</FlagLancamento>
		<FrontSemFlag>0</FrontSemFlag>
		<OrdenacaoVitrine>8</OrdenacaoVitrine>
		<SubCategoria>3</SubCategoria>
		<PackTipo>Cubagem</PackTipo>
		<PackMix>s</PackMix>
		 <PerfilProduto>VAD</PerfilProduto>
		<Img1>brasileirinho.jpg</Img1>
		<Img1Ampliada>brasileirinho-amp.jpg</Img1Ampliada>
		<Versoes>
			<Versao>
```

```
                                        <V_Codigo>7898085051320</V_Codigo>
                                        <V_ProdutoID>85</V_ProdutoID>
                                        <V_V_ID_ERP>0</V_V_ID_ERP>
                                        <V_Max_Sale>5</V_Max_Sale>
                                        <V_Nome><![CDATA[Brasileirinho - Simples]]></V_Nome>
                                        <V_DataCadastro>10/10/2014</V_DataCadastro>
                                        <V_Localizacao>Corredor 1</V_Localizacao>
                                        <V_Disponibilidade>0</V_Disponibilidade>
                                        <V_Estoque>997</V_Estoque>
                                        <V_Condicao>Novo / Usado</V_Condicao>
                                        <V_MinimoCompra>0</V_MinimoCompra>
                                        <V_Preco>34,91</V_Preco>
                                        <V_PrecoRiscado>39,90</V_PrecoRiscado>
                                        <V_Custo>12,90</V_Custo>
                                        <V_Indexador>1</V_Indexador>
                                        <nome_cor>Azul</nome_cor>
                                        <nome_tamanho>P</nome_tamanho>
                                        <V_Medida>Un</V_Medida>
                                        <V_DescontoAtacado>0</V_DescontoAtacado>
                                        <V_DescontoDistribuidor>1</V_DescontoDistribuidor>
                                        <V_DescontoVarejo>1</V_DescontoVarejo>
                                        <V_PesoBruto>150</V_PesoBruto>
                                        <V_GtinEan>7898888880011</V_GtinEan>
                                        <V_GtinEanEmbalagem>7898888880011</V_GtinEanEmbalagem>
                                        <V_frete_gratis >1</V_frete_gratis> (0 para sim / 1 para não)
                                        <V_Largura>13</V_Largura>
                                        <V_Altura>2</V_Altura>
                                        <V_Profundidade>19</V_Profundidade>
                                        <V_VariacaoNome>Tipo de Midia</V_VariacaoNome>
                                        <V_Variacoes>Box acrílico, Box paper </V_Variacoes>
                                        <V_PromoTexto>Ganhe um chaveiro exclusivo !</V_PromoTexto>
                                        <V_Image>box.jpg</V_Image>
                                </Versao>
                        </Versoes>
                </Produto>
</Produtos>
</requisicao-transacao>
```

Notas:
As imagens para os produtos e as versões quando informadas nas tags que estão em um servidor **https** (https://www.dominio.com.br/xxx.jpg) serão transferidas automaticamente para a sua loja virtual.

01 produto com suas versões devem ser enviados por vêz.
- O ID do novo produto será retornado através da tag <novoID>
- O ID das versões será retornada através da tag < V_ID>

A tag <V_ProdutoID> deve possuir o mesmo código do produto em <ProdutoID>

Caso seja necessário incluir apenas uma versão para um produto já existente utilize o comando **VI**

3.7 VI – Inserção de versão para um produto

```
<requisicao-transacao>
        <Authentication>
                <Token>1234567890</Token>
                <Comando>VI</Comando>
        </Authentication>
        <Versoes>
                <Versao>
                        <V_Codigo>7898085051320</V_Codigo>
                        <V_ProdutoID>85</V_ProdutoID>
                        <V_ID_ERP>0</V_ID_ERP>
                        <V_Max_Sale>5</V_Max_Sale>
```

```
                    <V_Nome><![CDATA[Brasileirinho - Encontros Ouro]]></V_Nome>
                    <V_DataCadastro>10/10/2014</V_DataCadastro>
                    <V_Localizacao>Corredor 1</V_Localizacao>
                    <V_Disponibilidade>0</V_Disponibilidade>
                    <V_Estoque>997</V_Estoque>
                    <V_MinimoCompra>0</V_MinimoCompra>
                    <V_Preco>34,91</V_Preco>
                    <V_PrecoRiscado>39,90</V_PrecoRiscado>
                    <V_Custo>12,90</V_Custo>
                    <V_Indexador>1</V_Indexador>
                    <nome_cor>Azul</nome_cor>
                    <nome_tamanho>P</nome_tamanho>
                    <V_Medida>Un</V_Medida>
                    <V_DescontoAtacado>0</V_DescontoAtacado>
                    <V_DescontoDistribuidor>1</V_DescontoDistribuidor>
                    <V_DescontoVarejo>1</V_DescontoVarejo>
                    <V_PesoBruto>150</V_PesoBruto>
                    <V_GtinEan>7898888880011</V_GtinEan>
                    <V_GtinEanEmbalagem>7898888880011</V_GtinEanEmbalagem>
                   <V_frete_gratis >1</V_frete_gratis> (0 para sim / 1 para não)
                    <V_Largura>13</V_Largura>
                    <V_Altura>2</V_Altura>
                    <V_Profundidade>19</V_Profundidade>
                    <V_VariacaoNome>Tipo de Midia</V_VariacaoNome>
                    <V_Variacoes>Box acrílico, Box paper </V_Variacoes>
                    <V_PromoTexto>Ganhe um chaveiro exclusivo !</V_PromoTexto>
                    <V_Image>box.jpg</V_Image>
            </Versao>
        </Versoes>
</requisicao-transacao>
```

3.8 PA - Alteração de produtos

Essa função irá alterar as informações do produto na loja virtual:

Estrutura do XML para alteração de produto:

```
<requisicao-transacao>
        <Authentication>
                <Token>1234567890</Token>
                <Comando>PA</Comando>
        </Authentication>
        <Produtos>
                <Produto>
                        <ProdutoID>85</ProdutoID>
                        <P_ID_ERP></P_ID_ERP>
                         <NomeProduto><![CDATA[Brasileirinho - Grandes Encontros]]></NomeProduto>
                        <Autor><![CDATA[Branca Alves de Melo]]></Autor>
                        <Fabricante>Unidisc</Fabricante>
                        <IDFabricante>03</IDFabricante>
                        <NCM>1111111111</NCM>
                        <CEST>0000000000</CEST>
                        <VisivelNaLoja>1</VisivelNaLoja>
                        <VisivelXML>0</VisivelXML>
                        <ExibeML>0</ExibeML>
                        <TipoProducao>Própria</TipoProducao>
                        <MetaDescription>Brasileirinho - Grandes Encontros do Choro</MetaDescription>
                        <MetaKeywords><![CDATA[Cd, DVD]]></MetaKeywords>
                        <Comentarios><![CDATA[Documentário musical ...]]></Comentarios>
                        <Descricao><![CDATA[O filme gira ...]]></Descricao>
                        <DescricaoML><![CDATA[Produto especial para o Mercado Livre]]></DescricaoML>
                        <FlagPromocao>0</FlagPromocao>
                        <FlagLancamento>0</FlagLancamento>
```

```
                <FrontSemFlag>0</FrontSemFlag>
                <OrdenacaoVitrine>8</OrdenacaoVitrine>
                <SubCategoria>3</SubCategoria>
                <PackTipo>Cubagem</PackTipo>
                <PackMix>s</PackMix>
                <PerfilProduto>VAD</PerfilProduto>
        </Produto>
        <Produto>
                <ProdutoID>81</ ProdutoID >
                <NomeProduto><![CDATA[Grandes nome do Século]]></NomeProduto>
                <Fabricante>Unidisc</Fabricante>
                <IDFabricante>03</IDFabricante>
                <NCM>1111111111</NCM>
                <VisivelNaLoja>1</VisivelNaLoja>
                <VisivelXML>0</VisivelXML>
                <ExibeML>0</ExibeML>
                <TipoProducao>Própria</TipoProducao>
                <MetaDescription>Brasileirinho - Grandes Encontros </MetaDescription>
                <MetaKeywords><![CDATA[Cd, DVD]]></MetaKeywords>
                <Comentarios><![CDATA[Documentário musical ...]]></Comentarios>
                <Descricao><![CDATA[O filme gira ...]]></Descricao>
                <DescricaoML><![CDATA[Produto especial para o Mercado Livre]]></DescricaoML>
                <FlagPromocao>0</FlagPromocao>
                <FlagLancamento>0</FlagLancamento>
                <FrontSemFlag>0</FrontSemFlag>
                <OrdenacaoVitrine>8</OrdenacaoVitrine>
                <SubCategoria>3</SubCategoria>
                <PackTipo>Cubagem</PackTipo>
                <PackMix>s</PackMix>
                 <PerfilProduto>VAD</PerfilProduto>
        </Produto>
    </Produtos>
</requisicao-transacao>
```

Notas:
As imagens para os produtos e as versões quando informadas nas tags que estão em um servidor **https** (https://www.dominio.com.br/xxx.jpg) serão transferidas automaticamente para a sua loja virtual.

Somente 01 produto deve ser enviado por vez.

Caso seja necessário alterar apenas uma versão para um produto já existente utilize o comando **VU**

3.8.1 VU - Alteração de versão através do SKU

Estrutura do XML para alteração de versão. Podem ser enviadas várias versões através da tag <versao>:

```
<requisicao-transacao>
    <Authentication>
        <Token>1234567890</Token>
        <Comando>VU</Comando>
    </Authentication>
    <Versoes>
        <Versao>
            <V_Codigo>7898085051320</V_Codigo>
```

```
                    <V_ProdutoID>85</V_ProdutoID>
                    <V_ID_ERP>0</V_ID_ERP>
                    <V_Max_Sale>5</V_Max_Sale>
                    <V_Nome><![CDATA[Brasileirinho - Ouro]]></V_Nome>
                    <V_DataCadastro>10/10/2014</V_DataCadastro>
                    <V_Localizacao>Corredor 1</V_Localizacao>
                    <V_Disponibilidade>0</V_Disponibilidade>
                    <V_Estoque>997</V_Estoque>
                    <V_Condicao>Novo / Usado</V_Condicao>
                    <V_MinimoCompra>0</V_MinimoCompra>
                    <V_Preco>34,91</V_Preco>
                    <V_PrecoRiscado>39,90</V_PrecoRiscado>
                    <V_Custo>12,90</V_Custo>
                    <V_Indexador>1</V_Indexador>
                    <nome_cor>Azul</nome_cor>
                    <nome_tamanho>Azul</nome_tamanho>
                    <V_Medida>Un</V_Medida>
                    <V_DescontoAtacado>0</V_DescontoAtacado>
                    <V_DescontoDistribuidor>1</V_DescontoDistribuidor>
                    <V_DescontoVarejo>1</V_DescontoVarejo>
                    <V_PesoBruto>150</V_PesoBruto>
                    <V_GtinEan>7898888880011</V_GtinEan>
                    <V_GtinEanEmbalagem>7898888880011</V_GtinEanEmbalagem>
                    <V_frete_gratis>1</V_frete_gratis> (0 para sim / 1 para não)
                    <V_Largura>13</V_Largura>
                    <V_Altura>2</V_Altura>
                    <V_Profundidade>19</V_Profundidade>
                    <V_VariacaoNome>Tipo de Midia</V_VariacaoNome>
                    <V_Variacoes>Box acrílico, Box paper </V_Variacoes>
                    <V_PromoTexto>Ganhe um chaveiro exclusivo !</V_PromoTexto>
            </Versao>
            <Versao>
                    <V_Codigo>001001002</V_Codigo>
                    <V_ProdutoID>86</V_ProdutoID>
                    <V_Nome><![CDATA[Sucessos da década - simples]]></V_Nome>
                    <V_DataCadastro>10/10/2014</V_DataCadastro>
                    <V_Localizacao>Corredor 1</V_Localizacao>
                    <V_Disponibilidade>0</V_Disponibilidade>
                    <V_Estoque>997</V_Estoque>
                    <V_Condicao>Novo / Usado</V_Condicao>
                    <V_MinimoCompra>0</V_MinimoCompra>
                    <V_Preco>34,91</V_Preco>
                    <V_PrecoRiscado>39,90</V_PrecoRiscado>
                    <V_Custo>12,90</V_Custo>
                    <V_Indexador>1</V_Indexador>
                    <V_Medida>Un</V_Medida>
                    <V_DescontoAtacado>0</V_DescontoAtacado>
                    <V_DescontoDistribuidor>1</V_DescontoDistribuidor>
                    <V_DescontoVarejo>1</V_DescontoVarejo>
                    <V_PesoBruto>150</V_PesoBruto>
                    <V_GtinEan>7898888880011</V_GtinEan>
                    <V_GtinEanEmbalagem>7898888880011</V_GtinEanEmbalagem>
                    <V_frete_gratis >1</V_frete_gratis> (0 para sim / 1 para não)
                    <V_Largura>13</V_Largura>
                    <V_Altura>2</V_Altura>
                    <V_Profundidade>19</V_Profundidade>
                    <V_VariacaoNome>Tipo de Midia</V_VariacaoNome>
                    <V_Variacoes>Box acrílico, Box paper </V_Variacoes>
                    <V_PromoTexto>Ganhe um chaveiro exclusivo !</V_PromoTexto>
            </Versao>
    </Versoes>
</requisicao-transacao>
```

Notas:

A versão será atualizada pelo código da tag <V_Codigo>

3.8.2 VUID - Alteração de versão através do ID da versão

Estrutura do XML para alteração de versão Pode ser enviado várias versões através da tag <versao>:

```
<requisicao-transacao>
        <Authentication>
                <Token>1234567890</Token>
                <Comando>VUID</Comando>
        </Authentication>
        <Versoes>
                <Versao>
                        <V_Codigo>7898085051320</V_Codigo>
                        <V_ID>123</V_ID>
                        <V_ProdutoID>85</V_ProdutoID>
                        <V_ID_ERP>0</V_ID_ERP>
                        <V_Max_Sale>5</V_Max_Sale>
                        <V_Nome><![CDATA[Brasileirinho - Simples]]></V_Nome>
                        <V_DataCadastro>10/10/2014</V_DataCadastro>
                        <V_Localizacao>Corredor 1</V_Localizacao>
                        <V_Disponibilidade>0</V_Disponibilidade>
                        <V_Estoque>997</V_Estoque>
                        <V_Condicao>Novo / Usado</V_Condicao>
                        <V_MinimoCompra>0</V_MinimoCompra>
                        <V_Preco>34,91</V_Preco>
                        <V_PrecoRiscado>39,90</V_PrecoRiscado>
                        <V_Custo>12,90</V_Custo>
                        <V_Indexador>1</V_Indexador>
                        <V_Medida>Un</V_Medida>
                        <V_DescontoAtacado>0</V_DescontoAtacado>
                        <V_DescontoDistribuidor>1</V_DescontoDistribuidor>
                        <V_DescontoVarejo>1</V_DescontoVarejo>
                        <V_PesoBruto>150</V_PesoBruto>
                        <V_GtinEan>7898888880011</V_GtinEan>
                        <V_GtinEanEmbalagem>7898888880011</V_GtinEanEmbalagem>
                        <V_frete_gratis >1</V_frete_gratis> (0 para sim / 1 para não)
                        <V_Largura>13</V_Largura>
                        <V_Altura>2</V_Altura>
                        <V_Profundidade>19</V_Profundidade>
                        <V_VariacaoNome>Tipo de Midia</V_VariacaoNome>
                        <V_Variacoes>Box acrílico, Box paper </V_Variacoes>
                        <V_PromoTexto>Ganhe um chaveiro exclusivo !</V_PromoTexto>
                </Versao>
                <Versao>
                        <V_Codigo>7898085051320</V_Codigo>
                        <V_ID>456</V_ID>
                        <V_ProdutoID>85</V_ProdutoID>
                        <V_Nome><![CDATA[Brasileirinho – Ouro</V_Nome>
                        <V_DataCadastro>10/10/2014</V_DataCadastro>
                        <V_Localizacao>Corredor 1</V_Localizacao>
                        <V_Disponibilidade>0</V_Disponibilidade>
                        <V_Estoque>997</V_Estoque>
                        <V_Condicao>Novo / Usado</V_Condicao>
                        <V_MinimoCompra>0</V_MinimoCompra>
                        <V_Preco>34,91</V_Preco>
                        <V_PrecoRiscado>39,90</V_PrecoRiscado>
```

```
                    <V_Custo>12,90</V_Custo>
                    <V_Indexador>1</V_Indexador>
                    <V_Medida>Un</V_Medida>
                    <V_DescontoAtacado>0</V_DescontoAtacado>
                    <V_DescontoDistribuidor>1</V_DescontoDistribuidor>
                    <V_DescontoVarejo>1</V_DescontoVarejo>
                    <V_PesoBruto>150</V_PesoBruto>
                    <V_GtinEan>7898888880011</V_GtinEan>
                    <V_GtinEanEmbalagem>7898888880011</V_GtinEanEmbalagem>
                    <V_frete_gratis >1</V_frete_gratis> (0 para sim / 1 para não)
                    <V_Largura>13</V_Largura>
                    <V_Altura>2</V_Altura>
                    <V_Profundidade>19</V_Profundidade>
                    <V_VariacaoNome>Tipo de Midia</V_VariacaoNome>
                    <V_Variacoes>Box acrílico, Box paper </V_Variacoes>
                    <V_PromoTexto>Ganhe um chaveiro exclusivo !</V_PromoTexto>
            </Versao>
        </Versoes>
</requisicao-transacao>
```

Notas:
A versão será atualizada pelo código da tag <V_ID>

3.8.3 VO - Alteração SOMENTE de preço e estoque de versão através do SKU

Estrutura do XML para alteração SOMENTE do preço e estoque de uma versão (um por envio):

```
<requisicao-transacao>
        <Authentication>
                <Token>1234567890</Token>
                <Comando>VO</Comando>
        </Authentication>
        <Versoes>
                <Versao>
                        <V_Codigo>12345678</V_Codigo>
                        <V_Estoque>997</V_Estoque>
                        <V_Preco>34,91</V_Preco>
                        <V_PrecoRiscado>39,90</V_PrecoRiscado>
                </Versao>
                <Versao>
                        <V_Codigo>87654321</V_Codigo>
                        <V_Estoque>997</V_Estoque>
                        <V_Preco>34,91</V_Preco>
                        <V_PrecoRiscado>39,90</V_PrecoRiscado>
                </Versao>
        </Versoes>
</requisicao-transacao>
```

Notas:
A versão será atualizada pelo código da tag <V_Codigo>
Para o estoque não ser atualizado envie a tag <V_Estoque> vazio

3.8.4 VOID - Alteração SOMENTE de preço e estoque de versão através do ID da versão

Estrutura do XML para alteração SOMENTE do preço e estoque de uma versão (um por envio):

```
<requisicao-transacao>
	<Authentication>
		<Token>1234567890</Token>
		<Comando>VOID</Comando>
	</Authentication>
	<Versoes>
		<Versao>
			<V_ID>123</V_ID>
			<V_Codigo>123</V_Codigo>
			<V_Estoque>997</V_Estoque>
			<V_Preco>34,91</V_Preco>
			<V_PrecoRiscado>39,90</V_PrecoRiscado>
		</Versao>
		<Versao>
			<V_ID>456</V_ID>
			<V_Codigo>123</V_Codigo>
			<V_Estoque>997</V_Estoque>
			<V_Preco>34,91</V_Preco>
			<V_PrecoRiscado>39,90</V_PrecoRiscado>
		</Versao>
	</Versoes>
</requisicao-transacao>
```

Notas:
A versão será atualizada pelo código da tag <V_ID>
Para o estoque não ser atualizado envie a tag <V_Estoque> vazio

3.8.5 PVU - Alteração de produto visível/invisível na loja por ID do produto

Estrutura do XML:

```
<requisicao-transacao>
	<Authentication>
		<Token>1234567890</Token>
		<Comando>PVU</Comando>
	</Authentication>
	<Produtos>
		<Produto>
			<ID_Produto >123</ID_Produto>
			<Visivel>1</ Visivel>
		</ Produto>
		< Produto>
			 ID_Produto >122</ID_Produto>
			<Visivel>0</Visivel>
		</Produto>
	</Produtos>
</requisicao-transacao>
```

3.8.6 PVUE - Alteração de produto visível/invisível na loja por ID do ERP

Estrutura do XML:

```
<requisicao-transacao>
	<Authentication>
		<Token>1234567890</Token>
		<Comando>PVUE</Comando>
	</Authentication>
	<Produtos>
		<Produto>
			<P_ID_ERP>111-222-3333-4444</P_ID_ERP>
			<Visivel>1</ Visivel>
```

```
                </ Produto>
                < Produto>
                        <P_ID_ERP>1111-2222-6666-9999</P_ID_ERP>
                        <Visivel>0</Visivel>
                </Produto>
        </Produtos>
```

3.8.7 VIDERP - Alteração do ID da versão do ERP através do SKU

Essa função permite alterar o ID da versão do ERP em uma versão da loja virtual.

Estrutura do XML:

```
<requisicao-transacao>
        <Authentication>
                <Token>1234567890</Token>
                <Comando>VIDERP</Comando>
        </Authentication>
        <Versoes>
                <Versao>
                        <V_Codigo>123</V_Codigo>
                        <V_ID_ERP>111-222-333</V_ID_ERP>
                </Versao>
                <Versao>
                        <V_Codigo>456</V_Codigo>
                        <V_ID_ERP>444-555-666</V_ID_ERP>
                </Versao>
</Versoes>
</requisicao-transacao>
```

3.8.8 PIDERP - Alteração do ID do produto do ERP através do ID do produto

Essa função permite alterar o ID do produto do ERP em um produto da loja virtual.

Estrutura do XML:

```
<requisicao-transacao>
        <Authentication>
                <Token>1234567890</Token>
                <Comando>PIDERP</Comando>
        </Authentication>
        <Produtos>
                <Produto>
                        <P_ID>123</P_ID>
                        <P_ID_ERP>999-999-999</P_ID_ERP>
                </Produto>
                <Produto>
                        <P_ID>456</P_ID>
                        <P_ID_ERP>444-555-666</P_ID_ERP>
                </Produto>
        </Produtos>
</requisicao-transacao>
```

3.9 PE - Exclusão de produtos

Essa função permite excluir um produto da loja virtual.

Estrutura do XML para exclusão do produto:

```
<requisicao-transacao>
        <Authentication>
```

```
		<Token>1234567890</Token>
		<Comando>PE</Comando>
	</Authentication>
	<Records>
		<Record>
			<IDProduto>537</ IDProduto>
		</Record>
	</Records>
</requisicao-transacao>
```

Se não for localizada nenhum produto com o ID solicitado:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<requisicao-transacao>
	<Transacao>
		<erro>Var_No_Prod</erro>
		<resultado>Nenhum produto foi localizado com o ID informado</resultado>
	</Transacao>
</requisicao-transacao>
```

3.10 PVE - Exclusão de versão

Essa função permite excluir uma versão de produto da loja virtual.

Estrutura do XML para exclusão do produto:

```
<requisicao-transacao>
	<Authentication>
		<Token>1234567890</Token>
		<Comando>PVE</Comando>
	</Authentication>
	<Records>
		<Record>
			<sku>1234567890</ sku>
		</Record>
	</Records>
</requisicao-transacao>
```

Se não for localizada nenhum produto com o ID solicitado:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<requisicao-transacao>
	<Transacao>
		<erro>Var_No_Prod</erro>
		<resultado>Nenhuma versão do produto foi localizado com o SKU informado</resultado>
	</Transacao>
</requisicao-transacao>
```

3.11 IMGI - Inserção / alteração de fotos de produtos

Essa função permite inserir e alterar as 4 imagens normais e as 4 ampliadas no sistema

Estrutura do XML para envio das imagens:

```
<requisicao-transacao>
	<Authentication>
		<Token>1234567890</Token>
		<Comando>IMGI</Comando>
	</Authentication>
```

```
<Imagens>
        <Imagem>
                <ProdutoID>001</ProdutoID>
                <Img1>http://www...</Img1>
                <Img1Ampliada>http://www...</Img1Ampliada>
                <Img2>http://www...</Img2>
                <Img2Ampliada>http://www...</Img2Ampliada>
                <Img3> http://www...</Img3>
                <Img3Ampliada>http://www...</Img3Ampliada>
                <Img4>http://www...</Img4>
                <Img4Ampliada>http://www...</Img4Ampliada>
        </Imagem>
        <Imagem>
                <ProdutoID>002</ProdutoID>
                <Img1>http://www...</Img1>
                <Img1Ampliada>http://www...</Img1Ampliada>
                <Img2>http://www...</Img2>
                <Img2Ampliada>http://www...</Img2Ampliada>
                <Img3> http://www...</Img3>
                <Img3Ampliada>http://www...</Img3Ampliada>
                <Img4>http://www...</Img4>
                <Img4Ampliada>http://www...</Img4Ampliada>
        </Imagem>
</Imagens>
</requisicao-transacao>
```

3.12 CLR – Report de cores

Essa função retornará as cores cadastrados na loja virtual.
Estrutura do XML para report das cores:

```
<requisicao-transacao>
        <Authentication>
                <Token>1234567890</Token>
                <Comando>CLR</Comando>
        </Authentication>
</requisicao-transacao>
```

O resultado desta operação será retornado em XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<Records>
        <Cores>
                <id_cor>4</id_cor>
                <nome_cor>Vermelho</nome_cor>
                <htmlcode_cor>FF0000</htmlcode_cor>
        </ Cores >
</Records>
```

Se não houver nenhuma cor será retornado:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<requisicao-transacao>
        <Transacao>
<erro>Var_No_Color</erro>
                <resultado>Não há nenhuma cor para retornar</resultado>
        </Transacao>
</requisicao-transacao>
```

3.13 CLI – Inserção de cores

Essa função permite a inserção de cores na loja virtual.

Estrutura do XML para inserção de cores:

```
<requisicao-transacao>
	<Authentication>
		<Token>1234567890</Token>
		<Comando>CLI</Comando>
	</Authentication>
	<Records>
		<Record>
			<nome_cor>Azul</nome_cor>
			<htmlcode_cor>269AFF</htmlcode_cor>
		</Record>
		<Record>
			<nome_cor>Verde</nome_cor>
			<htmlcode_cor>5EFF19</htmlcode_cor>
		</Record>
	</Records>
</requisicao-transacao>
```

3.14 TR – Report de tamanhos

Essa função retornará os tamanhos cadastrados na loja virtual.
Estrutura do XML para report dos tamanhos:

```
<requisicao-transacao>
	<Authentication>
		<Token>1234567890</Token>
		<Comando>TR</Comando>
	</Authentication>
</requisicao-transacao>
```

O resultado desta operação será retornado em XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<Records>
	<tamanhos>
		<id_tamanho>4</id_tamanho>
		<nome_tamanho>Azul</nome_tamanho>
	</ tamanhos >
</Records>
```

Se não houver nenhum tamanho será retornado:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<requisicao-transacao>
	<Transacao>
<erro>Var_No_Size</erro>
		<resultado>Não há nenhum tamanho para retornar</resultado>
	</Transacao>
</requisicao-transacao>
```

3.15 TI – Inserção de tamanhos

Essa função permite a inserção de tamanhos na loja virtual.
Estrutura do XML para inserção de tamanhos:

```
<requisicao-transacao>
	<Authentication>
		<Token>1234567890</Token>
		<Comando>TI</Comando>
	</Authentication>
	<Records>
```

```
                <Record>
                        <nome_tamanho>P</nome_tamanho>
                </Record>
                <Record>
                        <nome_tamanho>M</nome_tamanho>
                </Record>
                <Record>
                        <nome_tamanho>G</nome_tamanho>
                </Record>
        </Records>
</requisicao-transacao>
```

3.16 IMGVI – Inserção e alteração de imagem na versão

Estrutura do XML para inserção de imagem na versão:

```
<requisicao-transacao>
        <Authentication>
                <Token>1234567890</Token>
                <Comando>IMGVI</Comando>
        </Authentication>
        <Imagens>
                <Imagem>
                        <V_Sku>4707904</V_Sku>
                        <Img>url da imagem</Img>
                </Imagem>
        </Imagens>
</requisicao-transacao>
```

3.17 PSKU – Report de SKUs

Essa função retornará so SKU, Estoque, Preço, Preço riscado e ID no ERP das versões cadastradas na loja virtual.

Estrutura do XML para report das versões:

```
<requisicao-transacao>
        <Authentication>
                <Token>1234567890</Token>
                <Comando>PSKU</Comando>
        </Authentication>
</requisicao-transacao>
```

CATEGORIAS

4.1 CR - Report de categorias e subcategorias

Essa função retornará as categorias e sub-categorias cadastradas nas loja virtual.

Estrutura do XML para report das categorias e sub-categorias:

```
<requisicao-transacao>
        <Authentication>
                <Token>1234567890</Token>
                <Comando>CR</Comando>
        </Authentication>
</requisicao-transacao>
```

O resultado desta operação será retornado em XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<Records>
        <Categoria>
                <Cat_ID>4</Cat_ID>
                <Cat_Nome><![CDATA[Box & Coleções]]></Cat_Nome>
                <SubCategoria>
                        <CatRaiz_ID>4</CatRaiz_ID>
                        <SubCat_ID>18</SubCat_ID>
                        <SubCat_Nome><![CDATA[Box]]></SubCat_Nome>
                        <SubCat_Keywords><![CDATA[box sempre]]></SubCat_Keywords>
                </SubCategoria>
        </Categoria>
</Records>
```

Se não houver nenhuma categoria será retornado:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<requisicao-transacao>
        <Transacao>
        <erro>Var_No_Cat</erro>
        <resultado>Não há nenhuma categoria para retornar</resultado>
        </Transacao>
</requisicao-transacao>
```

4.2 CI - Inserção de categorias

Essa função permite a inserção de categorias na loja virtual.

Estrutura do XML para inserção de categorias:

```
<requisicao-transacao>
	<Authentication>
		<Token>1234567890</Token>
		<Comando>CI</Comando>
	</Authentication>
	<Records>
		<Record>
			<Cat_Nome><![CDATA[Rações]]></Cat_Nome>
		</Record>
		<Record>
			<Cat_Nome><![CDATA[Potes]]></Cat_Nome>
		</Record>
	</Records>
</requisicao-transacao>
```

4.3 SI - Inserção de sub-categorias

Essa função permite a inserção de sub-categorias na loja virtual. Deverá obrigatoriamente conter o Cat_ID (ID da categoria principal)

Estrutura do XML para inserção de sub-categorias:

```
<requisicao-transacao>
	<Authentication>
		<Token>1234567890</Token>
		<Comando>SI</Comando>
	</Authentication>
	<Records>
		<Record>
			<Cat_ID>29</Cat_ID>
		    <SubCat_Nome><![CDATA[Rações para gato]]></ SubCat_Nome>
		    <SubCat_Keywords><![CDATA[Ração, gato]]></SubCat_Keywords>
		</Record>
		<Record>
			<Cat_ID>29</Cat_ID>
		    <SubCat_Nome><![CDATA[Racões para cachorro]]></ SubCat_Nome>
		    <SubCat_Keywords><![CDATA[Ração, cachorro]]></SubCat_Keywords>
		</Record>
	</Records>
</requisicao-transacao>
```

VENDAS

5.1 VR - Report de vendas por período

Essa função retornará as vendas de um intervalo entre datas.
O intervalo máximo permitido para retorno das vendas são 10 dias

DateStart: Data inicial para report das vendas
DateEnd: Data final para report das vendas

Pedidos integrados
Ao solicitar um relatório de vendas por período poderá ser solicitado somente os pedidos que foram integrados ou não integrados.

Para solicitar os pedidos integrados no ERP informe **True**:
Exemplo: <PedidoIntegrado>True</PedidoIntegrado>

Para solicitar os pedidos não integrados no ERP informe **False**: Exemplo:
<PedidoIntegrado>False</PedidoIntegrado>

Para solicitar os pedidos integrados e não integrados no ERP envie a tag vazia:
<PedidoIntegrado></PedidoIntegrado>

Status
Opcionalmente também poderá ser solicitado somente pelo status do pedido declarando a TAG Status, exemplo:
<Status>Novo Pedido</Status>

Estrutura do XML para report das vendas:

```
<requisicao-transacao>
	<Authentication>
		<Token>1234567890</Token>
		<Comando>VR</Comando>
	</Authentication>
	<Records>
		<Record>
			<DateStart>10/07/2104</DateStart>
			<DateEnd>11/07/2104</DateEnd>
			<PedidoIntegrado>False</PedidoIntegrado>
			<Status>Novo Pedido</Status>

		</Record>
	</Records>
</requisicao-transacao>
```

O resultado desta operação será retornado em XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><Vendas>
	<Venda>
		<Info>
			<Data>11/07/2014 20:11:07</Data>
```

<NumeroCompra>1201471120117</NumeroCompra>
<Plataforma_ecommerce>Nome da plataforma</Plataforma_ecommerce>
<UTM_source>Google</UTM_source>
<UTM_medium>CPC</UTM_medium>
<UTM_campaign>Coleção Verão</UTM_campaign>
<UTM_term>Tenis+Corrida</UTM_term>
<UTM_content>textlink</UTM_content >
<PedidoIntegrado>True</PedidoIntegrado>
<PedidoERP>1234</PedidoERP>
<NotaFiscal>000001</NotaFiscal>
<NotaFiscalChave>00001111222233334444555<NotaFiscalChave>
<NotaFiscalSerie>1A<NotaFiscalSerie>
<NotaFiscalURL>https://<NotaFiscalURL>
<UltimaAlteracao>12/07/2014</UltimaAlteracao>
<SituacaoDoPedido>Novo Pedido</SituacaoDoPedido>
<Rastreamento>PG482735996BR </Rastreamento>
<DiaDaPostagem>12/07/2014</DiaDaPostagem>
<PrazoDeEntrega>Dia da postagem + 5 dias úteis</PrazoDeEntrega>
<EmailComprador><![CDATA[email@email.com]]></EmailComprador>
<IP>127.1.1.1</IP>
<SubTotalPedido>R$ 48,81</SubTotalPedido>
<descontoprogressivo>R$ 0,00</ descontoprogressivo>
<DiferencialICMS>4,44</DiferencialICMS>
<DescontoConcedido>R$ 0,00</DescontoConcedido>
<DescontoCupom></DescontoCupom>
<CodigoCupom></CodigoCupom>
<FretePedido>R$ 12,34</FretePedido>
<TotalPedido>R$ 61,15</TotalPedido>
<MeioTransporte><![CDATA[Correios - Sedex]]></MeioTransporte>
<Vendedor>code123</Vendedor>
<Parcelas>0</Parcelas>
<FormaDePagamento><![CDATA[Boleto]]></FormaDePagamento>
<Autorizacao>00000000</ Autorizacao>
<Bandeira>visa</ Bandeira>
<DataEfetivaPagamento>11/07/2014</DataEfetivaPagamento>
<IDComprador>100</ IDComprador>
<NomeComprador><![CDATA[Mario Andrade]]></NomeComprador>
<RuaComprador><![CDATA[Rua José da Silva]]></RuaComprador>
<NumeroRuaComprador><![CDATA[195]]></NumeroRuaComprador>
<ComplementoEnderecoComprador><![CDATA[Casa]]></ComplementoEnderecoComprador>
<BairroComprador><![CDATA[Centro]]></BairroComprador>
<CidadeComprador><![CDATA[Curitiba]]></CidadeComprador>
<EstadoComprador><![CDATA[PR]]></EstadoComprador>
<CepComprador><![CDATA[81000000]]></CepComprador>
<PaisComprador>BRA</PaisComprador>
<DDDComprador><![CDATA[41]]></DDDComprador>
<TelefoneComprador><![CDATA[88889999]]></TelefoneComprador>
<DDDCelularComprador><![CDATA[41]]></DDDCelularComprador>
<TelefoneCelularComprador><![CDATA[88889999]]></TelefoneCelularComprador>
<CPFComprador><![CDATA[12345678912]]></CPFComprador>
<RGComprador><![CDATA[1234567]]></RGComprador>
<NascimentoComprador><![CDATA[16/01/1971]]></NascimentoComprador>
<PerfilComprador>V<PerfilComprador>
<contribuinte_icms>Sim</contribuinte_icm>
<tipodecliente>Consumidor Final< tipodecliente >
<ramodeatividade>Comércio< / ramodeatividade >
<optante_simples_nacional>Sim</ optante_simples_nacional >
<ObsVenda><![CDATA[Desejo que reforçem a embalagem]]></ObsVenda>
<EmbaladoPresente>Sim</EmbaladoPresente>
<NomeEntrega><![CDATA[José da Silva]]></NomeEntrega>
<RuaEntrega><![CDATA[Rua Sargento Tainha]]></RuaEntrega>
<NumeroEntrega><![CDATA[890]]></NumeroEntrega>
<ComplementoEntrega><![CDATA[Apto 210]]></ComplementoEntrega>

```
                        <BairroEntrega><![CDATA[Centro]]></BairroEntrega>
                        <CidadeEntrega><![CDATA[Curitiba]]></CidadeEntrega>
                        <EstadoEntrega><![CDATA[PR]]></EstadoEntrega>
                        <CepEntrega><![CDATA[81000111]]></CepEntrega>
                        <PaisEntrega><![CDATA[Brasil]]></PaisEntrega>
                        <DDDEntrega><![CDATA[41]]></DDDEntrega>
                        <TelefoneEntrega><![CDATA[88887777]]></TelefoneEntrega>
                </Info>
                <Produtos>
                        <Produto>
                                <Nome><![CDATA[Angela Ro Ro - Escândalo]]></Nome>
                                <Versao><![CDATA[Angela Ro Ro - Escândalo]]></Versao>
                                <Codigo>7892141640305</Codigo>
                                <Valor>R$ 19,71</Valor>
                                <Quantidade>1</Quantidade>
                                <Total>R$ 19,71</Total>
                        </Produto>
                                <Produto>
                                <Nome><![CDATA[Carmen Miranda - Hoje]]></Nome>
                                <Versao><![CDATA[Carmen Miranda - Hoje]]></Versao>
                                <Codigo>7898324759611</Codigo>
                                <Valor>R$ 24,66</Valor>
                                <Quantidade>1</Quantidade>
                                <Total>R$ 24,66</Total>
                        </Produto>
                </Produtos>
        </Venda>
</Vendas>
```

Se não houver nenhuma venda para o período informado será retornado:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<requisicao-transacao>
        <Transacao>
                <erro>Var_No_Sale</erro>
                <resultado>Não há nenhuma venda para o período informado</resultado>
        </Transacao>
</requisicao-transacao>
```

5.2 VN - Report de vendas por número do pedido

NumeroPedido: Número do pedido na loja virtual

Atenção: Este comando disponibiliza a TAG "**StatusPagamentoOperadora**" que retorna o status do pagamento fornecido pela operadora utilizada.

A partir dessa informação, o integrador poderá alterar o status do pedido de *Novo Pedido* para *Pagamento Recebido* (exemplo).

Recomendações:
Para fins de integração recomenda-se monitorar os 100 primeiros pedidos (api x operadora) e depois aleatoriamente. A informação prestada não é de responsabilidade da desenvolvedora da loja virtual sendo dependente de disponibilidade dos endpoints das operadoras, notificações dos gateways através dos webhooks e também das transações canceladas, chargebacks ou aprovados tardiamente.

Estrutura do XML para report da venda por número do pedido:

```
<requisicao-transacao>
	<Authentication>
		<Token> 1201471120117</Token>
		<Comando>VN</Comando>
	</Authentication>
	<Records>
		<Record>
			< NumPedido > 1201471120117 </ NumPedido >
		</Record>
	</Records>
</requisicao-transacao>
```

5.3 VNS - Report de vendas por status de pedido

Retorna os pedidos por status na loja virtual

Estrutura do XML para report da venda por status:

```
<requisicao-transacao>
	<Authentication>
		<Token> 1201471120117</Token>
		<Comando>VNS</Comando>
	</Authentication>
	<Records>
		<Record>
			<Status>Novo pedido</Status >
		</Record>
	</Records>
</requisicao-transacao>
```

O resultado da operação VN ou VNS será retornado em XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><Vendas>
	<Venda>
		<Info>
			<Data>11/07/2014 20:11:07</Data>
			<NumeroCompra>1201471120117</NumeroCompra>
			<Plataforma_ecommerce>Nome da plataforma</Plataforma_ecommerce>
			<CNPJ_Plataforma_ecommerce>00000000000000</CNPJ_Plataforma_ecommerce>
			<UTM_source>Google</UTM_source>
			<UTM_medium>CPC</UTM_medium>
			<UTM_campaign>Coleção Verão</UTM_campaign>
			<UTM_term>Tenis+Corrida</UTM_term>
			<UTM_content>textlink</UTM_content >
			<PedidoIntegrado>True</PedidoIntegrado>
			<PedidoERP>1234</PedidoERP>
			<NotaFiscal>000001</NotaFiscal>
			<NotaFiscalChave>00001111222233344445555<NotaFiscalChave>
			<NotaFiscalSerie>1A<NotaFiscalSerie>
			<NotaFiscalURL>https://www.<NotaFiscalURL>
			<UltimaAlteracao>12/07/2014</UltimaAlteracao>
			<SituacaoDoPedido>Novo Pedido</SituacaoDoPedido>
			<Rastreamento>PG482735996BR </Rastreamento>
			<DiaDaPostagem>12/07/2014</DiaDaPostagem>
			<PrazoDeEntrega>Dia da postagem + 5 dias úteis</PrazoDeEntrega>
			<EmailComprador><![CDATA[email@email.com]]></EmailComprador>
			<IP>127.1.1.1</IP>
```

```
                    <SubTotalPedido>R$ 48,81</SubTotalPedido>
                    <descontoprogressivo>R$ 0,00</ descontoprogressivo>
                    <DiferencialICMS>4,44</DiferencialICMS>
                    <DescontoConcedido>R$ 0,00</DescontoConcedido>
                    <DescontoCupom></DescontoCupom>
                    <CodigoCupom></CodigoCupom>
                    <FretePedido>R$ 12,34</FretePedido>
                    <TotalPedido>R$ 61,15</TotalPedido>
                    <MeioTransporte><![CDATA[Correios - Sedex]]></MeioTransporte>
                    <Vendedor>code123</Vendedor>
                    <Parcelas>0</Parcelas>
                    <FormaDePagamento><![CDATA[Boleto]]></FormaDePagamento>
                    <Autorizacao>00000000</ Autorizacao>
                    <Bandeira>visa</ Bandeira>
                    <DataEfetivaPagamento>11/07/2014</DataEfetivaPagamento>
                    <IDComprador>100</ IDComprador>
                    <NomeComprador><![CDATA[Mario Andrade]]></NomeComprador>
                    <RuaComprador><![CDATA[Rua José da Silva]]></RuaComprador>
                    <NumeroRuaComprador><![CDATA[195]]></NumeroRuaComprador>
<ComplementoEnderecoComprador><![CDATA[Casa]]></ComplementoEnderecoComprador>
                    <BairroComprador><![CDATA[Centro]]></BairroComprador>
                    <CidadeComprador><![CDATA[Curitiba]]></CidadeComprador>
                    <EstadoComprador><![CDATA[PR]]></EstadoComprador>
                    <CepComprador><![CDATA[81000000]]></CepComprador>
                    <PaisComprador>BRA</PaisComprador>
                    <DDDComprador><![CDATA[41]]></DDDComprador>
                    <TelefoneComprador><![CDATA[88889999]]></TelefoneComprador>
                    <DDDCelularComprador><![CDATA[41]]></DDDCelularComprador>
                    <TelefoneCelularComprador><![CDATA[88889999]]></TelefoneCelularComprador>
                    <CPFComprador><![CDATA[12345678912]]></CPFComprador>
                    <RGComprador><![CDATA[1234567]]></RGComprador>
                    <NascimentoComprador><![CDATA[16/01/1971]]></NascimentoComprador>
                    <PerfilComprador>V<PerfilComprador>
                    <contribuinte_icms>Sim</contribuinte_icm>
                    <tipodecliente>Consumidor Final< tipodecliente >
                    <ramodeatividade>Comércio< / ramodeatividade >
                    <optante_simples_nacional>Sim</ optante_simples_nacional >
                    <ObsVenda><![CDATA[Desejo que reforçem a embalagem]]></ObsVenda>
                    <EmbaladoPresente>Sim</EmbaladoPresente>
                    <NomeEntrega><![CDATA[José da Silva]]></NomeEntrega>
                    <RuaEntrega><![CDATA[Rua Sargento Tainha]]></RuaEntrega>
                    <NumeroEntrega><![CDATA[890]]></NumeroEntrega>
                    <ComplementoEntrega><![CDATA[Apto 210]]></ComplementoEntrega>
                    <BairroEntrega><![CDATA[Centro]]></BairroEntrega>
                    <CidadeEntrega><![CDATA[Curitiba]]></CidadeEntrega>
                    <EstadoEntrega><![CDATA[PR]]></EstadoEntrega>
                    <CepEntrega><![CDATA[81000111]]></CepEntrega>
                    <PaisEntrega><![CDATA[Brasil]]></PaisEntrega>
                    <DDDEntrega><![CDATA[41]]></DDDEntrega>
                    <TelefoneEntrega><![CDATA[88887777]]></TelefoneEntrega>
          </Info>
          <Produtos>
                    <Produto>
                              <Nome><![CDATA[Angela Ro Ro - Escândalo]]></Nome>
                              <Versao><![CDATA[Angela Ro Ro - Escândalo]]></Versao>
                              <Codigo>7892141640305</Codigo>
                              <Valor>R$ 19,71</Valor>
                              <Quantidade>1</Quantidade>
                              <Total>R$ 19,71</Total>
                    </Produto>
                              <Produto>
                              <Nome><![CDATA[Carmen Miranda - Hoje]]></Nome>
                              <Versao><![CDATA[Carmen Miranda - Hoje]]></Versao>
```

```
                                    <Codigo>7898324759611</Codigo>
                                    <Valor>R$ 24,66</Valor>
                                    <Quantidade>1</Quantidade>
                                    <Total>R$ 24,66</Total>
                            </Produto>
                    </Produtos>
            </Venda>
</Vendas>
```

Se não for localizada nenhuma venda com o número solicitado:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<requisicao-transacao>
            <Transacao>
                    <erro>Var_No_Sale</erro>
                    <resultado>Nenhuma venda foi localizada com o número informado</resultado>
            </Transacao>
</requisicao-transacao>
```

5.4 VE - Exclusão de venda

Essa função permite excluir uma venda da loja virtual.

Estrutura do XML para exclusão da venda:

```
<requisicao-transacao>
            <Authentication>
                    <Token>1234567890</Token>
                    <Comando>VE</Comando>
            </Authentication>
            <Records>
                    <Record>
                            <NumPedido>02012811131</ NumPedido>
                    </Record>
            </Records>
</requisicao-transacao>
```

Se não for localizada nenhuma venda com o número solicitado:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<requisicao-transacao>
            <Transacao>
                    <erro>Var_No_Sale</erro>
                    <resultado>Nenhuma venda foi localizada com o número informado</resultado>
            </Transacao>
</requisicao-transacao>
```

5.5 VA – Alteração e inserção de Nota Fiscal e rastreamento de uma ou mais vendas

Essa função permite enviar para a loja virtual alterações na venda para alguns itens.
Ao alterar um pedido envie a informação True ou False.

Envie *True* para informar no sistema da loja virtual que o pedido foi integrado no ERP
Envie *False* para informar no sistema da loja virtual que o pedido ainda não foi integrado no ERP

Estrutura do XML para alteração da venda:

```
<requisicao-transacao>
	<Authentication>
		<Token>1234567890</Token>
		<Comando>VA</Comando>
	</Authentication>
	<Vendas>
		<Venda>
			<NumPedido>123456</NumPedido>
			<PedidoIntegrado>True</PedidoIntegrado>
			<NotaFiscal>0001</ NotaFiscal>
			<NotaFiscalChave>00001111222233334444555<NotaFiscalChave>
			<NotaFiscalSerie>1A<NotaFiscalSerie>
			<NotaFiscalURL>https://<NotaFiscalURL>
			<Rastreamento>123456</ Rastreamento>
			<DiaDaPostagem>10/01/2014</ DiaDaPostagem>
			<DataEfetivaPagamento>09/01/2014</ DataEfetivaPagamento>
		</Venda>
		<Venda>
			<NumPedido>1234567</NumPedido>
			<PedidoIntegrado>True</PedidoIntegrado>
			<NotaFiscal>0002</ NotaFiscal>
			<Rastreamento>1234567</ Rastreamento>
			<DiaDaPostagem>9/01/2014</ DiaDaPostagem>
			<DataEfetivaPagamento>8/01/2014</ DataEfetivaPagamento>
		</Venda>
	</Vendas>
</requisicao-transacao>
```

Se não for localizada nenhuma venda com o número solicitado:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<requisicao-transacao>
	<Transacao>
		<erro>Var_No_Sale</erro>
		<resultado>Nenhuma venda foi localizada com o número informado</resultado>
	</Transacao>
</requisicao-transacao>
```

5.6 VS - Alteração do status de uma venda

Para cada venda realizada e para que somente o status possa ser alterado envie o novo status (deverá ser utilizado um status já existente no sistema da loja virtual).

Estrutura do XML para alteração da venda:

```
<requisicao-transacao>
	<Authentication>
		<Token>1234567890</Token>
		<Comando>VS</Comando>
	</Authentication>
	<Vendas>
		 < Venda>
			<NumPedido>123456</NumPedido>
			<Status>Pagamento não autorizado pela operadora.</Status>
		</ Venda>
	</Vendas>
</requisicao-transacao>
```

Se não for localizada nenhuma venda com o número solicitado:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<requisicao-transacao>
	<Transacao>
		<erro>Var_No_Sale</erro>
		<resultado>Nenhuma venda foi localizada com o número informado</resultado>
	</Transacao>
</requisicao-transacao>
```

5.7 RU – Alteração e inserção do rastreamento de uma ou mais vendas

Para cada venda realizada e para que somente o código de rastreamento possa ser alterado envie o código do objeto.

Ao alterar um pedido envie a informação True ou False.

Envie *True* para informar no sistema da loja virtual que o pedido foi integrado no ERP
Envie *False* para informar no sistema da loja virtual que o pedido ainda não foi integrado no ERP

Estrutura do XML para alteração da venda:

```
<requisicao-transacao>
	<Authentication>
		<Token>1234567890</Token>
		<Comando>RU</Comando>
	</Authentication>
	<Vendas>
		<Venda>
			<NumPedido>123456</NumPedido>
			<Rastreamento>XX0000000000X</ Rastreamento>
			<DiaDaPostagem>10/01/2019</ DiaDaPostagem>
		</Venda>
		<Venda>
```

```
                    <NumPedido>1234567</NumPedido>
                    <Rastreamento>XX0000000000X</ Rastreamento>
                    <DiaDaPostagem>10/01/2019</ DiaDaPostagem>
                </Venda>

        </Vendas>
</requisicao-transacao>
```

Se não for localizada nenhuma venda com o número solicitado:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<requisicao-transacao>
        <Transacao>
                <erro>Var_No_Sale</erro>
                <resultado>Nenhuma venda foi localizada com o número informado</resultado>
        </Transacao>
</requisicao-transacao>
```

5.8 NFI – Alteração ou inserção da Nota Fiscal de uma ou mais vendas

Essa função permite enviar para a loja virtual alterações na venda para alguns itens.
Ao alterar um pedido envie a informação True ou False.

Ao alterar um pedido envie a informação True ou False.

Envie *True* para informar no sistema da loja virtual que o pedido foi integrado no ERP
Envie *False* para informar no sistema da loja virtual que o pedido ainda não foi integrado no ERP

Estrutura do XML para alteração/inserção da Nota Fiscal de uma venda:

```
<requisicao-transacao>
        <Authentication>
                <Token>1234567890</Token>
                <Comando>NFI</Comando>
        </Authentication>
        <Vendas>
                <Venda>
                        <NumPedido>123456</NumPedido>
                        <PedidoIntegrado>True</PedidoIntegrado>
                        <NotaFiscal>0001</ NotaFiscal>
                        <NotaFiscalChave>00001111222233334444555<NotaFiscalChave>
                        <NotaFiscalSerie>1A<NotaFiscalSerie>
                        <NotaFiscalURL>https://<NotaFiscalURL>
                </Venda>
                <Venda>
                        <NumPedido>1234567</NumPedido>
                        <PedidoIntegrado>True</PedidoIntegrado>
                        <NotaFiscal>0001</ NotaFiscal>
                        <NotaFiscalChave>00001111222233334444555<NotaFiscalChave>
                        <NotaFiscalSerie>1A<NotaFiscalSerie>
                        <NotaFiscalURL>https://<NotaFiscalURL>
                </Venda>
        </Vendas>
</requisicao-transacao>
```

Se não for localizada nenhuma venda com o número solicitado:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<requisicao-transacao>
	<Transacao>
		<erro>Var_No_Sale</erro>
		<resultado>Nenhuma venda foi localizada com o número informado</resultado>
	</Transacao>
</requisicao-transacao>
```

5.9 - XML individual por venda

Para cada venda realizada o sistema da loja virtual gera uma XML que é gravada no ato da compra. Essa XML não possui as informações atualizadas posteriomente e pode ser capturada no endereço: https://www.seudominio.com.br/xmlvendas/numerodavenda.xml

Para realizar uma consulta da XML complete atualizada utilize o comando VN (veja item 5)

Estrutura do XML individual por venda:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<Vendas>
	<Venda>
		<data>3/7/2014</data>
		<numerocompra>3201473114454</numerocompra>
		<ip>127.0.0.1</ip>
		<subtotalpedido>R$ 148,50</subtotalpedido>
		<descontoprogressivo>R$ 0,00</ descontoprogressivo >
		<diferencialicms>R$ 14,85</diferencialicms>
		<descontoconcedido>R$ 0,00</descontoconcedido>
		<descontocupom>R$ 0,00</descontocupom>
		<codigocupom></codigocupom>
		<fretepedido>R$ 28,80</fretepedido>
		<totalpedido>R$ 192,15</totalpedido>
		<totalpedido_btc>0,00172986</totalpedido_btc>
		<cotacao_btc>R$ 18.599,90</cotacao_btc>
		<meiotransporte>Correios PAC - Encomenda Norma</meiotransporte>
		<parcelas>1</parcelas>
		<formadepagamento>Depósito Bancário</formadepagamento>
		<nomecomprador><![CDATA[João da Silva]]></nomecomprador>
		<ruacomprador>Rua Capitão Maria Sobrinho Taschner ]]></ruacomprador>
		<numeroruacomprador><![CDATA[195]]></ numeroruacomprador >
		<complementoenderecocomprador>sobrado</complementoenderecocomprador>
		<bairrocomprador><![CDATA[Portão]]></bairrocomprador>
		<cidadecomprador><![CDATA[Curitiba]]></cidadecomprador>
		<estadocomprador><![CDATA[PR]]></estadocomprador>
		<cepcomprador><![CDATA[81000000]]></cepcomprador>
		<paiscomprador>BRA</paiscomprador>
		<dddcomprador><![CDATA[41]]></dddcomprador>
		<telefonecomprador><![CDATA[22221111]]></telefonecomprador>
		<dddcelularcomprador><![CDATA[41]]></dddcelularcomprador>
		<telefonecelularcomprador><![CDATA[11112222]]></telefonecelularcomprador>
		<cpfcomprador><![CDATA[11122233344]]></cpfcomprador>
		<rgcomprador><![CDATA[1112223]]></rgcomprador>
		<emailcomprador><![CDATA[email@email.com.br]]></emailcomprador>
		<aniversariocomprador><![CDATA[16/01/1971]]></aniversariocomprador>
		 <perfilcomprador>V</ perfilcomprador>
		 <contribuinte_icms>Sim</contribuinte_icms>
```

```
                <tipodecliente>Consumidor Final</tipodecliente>
                <ramodeatividade>Comércio</ramodeatividade>
                <optante_simples_nacional>Sim</optante_simples_nacional>
                <contato_principal_empresa>José da Silva</contato_principal_empresa>
                <obsvenda></obsvenda>
                <produto><![CDATA[Em Teu Nome...]]></produto>
                <ncm>84717029</ncm>
                <tipo>Un</tipo>
                <versao><![CDATA[Em Teu Nome Blue Double Pack 36  ]]></versao>
                <codigo>0001</codigo>
                <valor>R$ 148,50</valor>
                <quantidade>1</quantidade>
                <total>R$ 148,50</total>
```

As tags abaixo somente serão impressas quando houver entrega em outro endereço:

```
                <nomeentrega>José da Silva</nomeentrega>
                <ruaentrega>Rua Tubarão</ruaentrega>
                <numeroentrega>100</numeroentrega>
                <complementoentrega>Casa</complementoentrega>
                <bairroentrega>Centro</bairroentrega>
                <cidadeentrega>Curitiba</cidadeentrega>
                <estadoentrega>PR</estadoentrega>
                <cepentrega>80000000</cepentrega>
                <paisentrega>BRA</paisentrega>
                <dddentrega>41</dddentrega>
                <telefoneentrega>99999999</telefoneentrega>
        </Venda>
</Vendas>
```

AS TAGS <totalpedido_btc> e <cotacao_btc> somente serão impressas quando a venda for realizada com Bitcoin (BTC)

5.10 PEIN - Alteração para pedido integrado ou não integrado

Essa função permite alterar um pedido de integrado para não integrado ou vice versa no ERP.

Envie *True* para informar no sistema da loja virtual que o pedido foi integrado no ERP
Envie *False* para informar no sistema da loja virtual que o pedido ainda não foi integrado no ERP

Estrutura do XML para alteração da venda:

```
<requisicao-transacao>
        <Authentication>
                <Token>1234567890</Token>
                <Comando>PEIN</Comando>
        </Authentication>
        <Vendas>
                <Venda>
                        <NumPedido>123456</NumPedido>
                        <PedidoIntegrado>True</PedidoIntegrado>
                        < PedidoERP>123</ PedidoERP>
                </Venda>
                <Venda>
                        <NumPedido>123457</NumPedido>
                        <PedidoIntegrado>True</PedidoIntegrado>
                        < PedidoERP>124</ PedidoERP>
                </Venda>
        </Vendas>
```

```
</requisicao-transacao>
```

Se não for localizada nenhuma venda com o número solicitado:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<requisicao-transacao>
	<Transacao>
		<erro>Var_No_Sale</erro>
		<resultado>Nenhuma venda foi localizada com o número informado</resultado>
	</Transacao>
</requisicao-transacao>
```

5.11 VSG - Status do pagamento na operadora

Essa função permite a consulta da situação do pagamento na operadora (aprovado, negado, etc...)

Estrutura do XML para consulta da venda:

```
<requisicao-transacao>
	<Authentication>
		<Token>1201471120117</Token>
		<Comando>VSG</Comando>
	</Authentication>
	<Records>
		<Record>
			<NumPedido> 1201471120117 </NumPedido>
		</Record>
	</Records>
</requisicao-transacao>
```

O resultado da operação será retornado em XML ou JSON:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><Vendas>
	<Venda>
		<Info>
			<NumeroCompra>1201471120117</NumeroCompra>
			<Plataforma_ecommerce>Nome da plataforma</Plataforma_ecommerce>
			<CNPJ_Plataforma_ecommerce>00000000000000</CNPJ_Plataforma_ecommerce>
			<PedidoERP>1234</PedidoERP>
			<FormaDePagamento>PayPal Plus</FormaDePagamento>
			<Autorizacao>00000000</ Autorizacao>
			<Bandeira>visa</ Bandeira>
			<Status_na_operadora>Aprovado</Status_na_operadora>
			<Status_na_lojavirtual>Novo pedido</Status_na_lojavirtual>
		</Info>
	</Venda>
</Vendas>
```

Se não for localizada nenhuma venda com o número solicitado:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<requisicao-transacao>
	<Transacao>
		<erro>Var_No_Sale</erro>
		<resultado>Nenhuma venda foi localizada com o número informado</resultado>
	</Transacao>
</requisicao-transacao>
```

5.12 PEDINC – Inclusão de pedido na loja virtual

Essa função permite a inserção de um pedido n aloja virtual

Estrutura do XML para inclusão do pedido

```
<requisicao-transacao>
        <Authentication>
                <Token>1201471120117</Token>
                <Comando>PEDINC</Comando>
        </Authentication>
<vendas>
        <venda>
                <sub_total_pedido>2500,00</sub_total_pedido> (valor total do pedido sem descontos e sem
acréscimos)
                <total_pedido>2445,00</total_pedido> (valor final do pedido incluindo todos os descontos e
acréscimos)
                <diferencial_icms>0,00</diferencial_icms>
                <desconto_progressivo>0,00</desconto_progressivo>
                <desconto_a_vista>100,00</desconto_a_vista>
                <desconto_cupom>0,00</desconto_cupom>
                <frete_pedido>45,00</frete_pedido>
                <codigo_cupom>123456</codigo_cupom>a
                <meio_transporte>Correios - PAC</meio_transporte>
                <previsao_de_entrega>5 dias úteis</previsao_de_entrega>
                <forma_de_pagamento>Depósito Bancário</forma_de_pagamento>
                <parcelas>1</parcelas>
                <ip>192.168.0.100</ip>
                <afiliado>email@doafiliado.com</afiliado>
                <revenda>email@darevenda.com</revenda>
                <vendedor>aferreira</vendedor>
                <obsvenda>Diretoria, oferecer tratamento VIP</obsvenda>
                <nome_cliente><![CDATA[Sandro Cesar Gonçalves]]></nome_cliente>
                <endereco><![CDATA[Rua José Taschner]]></endereco>
                <endereconumero><![CDATA[195]]></endereconumero>
                <complemento><![CDATA[Apto 34]]></complemento>
                <bairro><![CDATA[Fanny]]></bairro>
                <cidade><![CDATA[Curitiba]]></cidade>
                <estado><![CDATA[PR]]></estado>
                <cep><![CDATA[81030370]]></cep>
                <pais>Brasil</pais>
                <ddd1><![CDATA[41]]></ddd1>
                <telefone1><![CDATA[988583823]]></telefone1>
                <ddd2><![CDATA[41]]></ddd2>
                <telefone2><![CDATA[32460330]]></telefone2>
                <cpf_cnpj><![CDATA[39365190991]]></cpf_cnpj>
                <rg_ie><![CDATA[42704490]]></rg_ie>
                <email><![CDATA[joao@silva.com.br]]></email>
                <nascimento><![CDATA[04/02/1971]]></nascimento>
                <sexo>m</sexo>
                <perfil_comprador>V</perfil_comprador>
                <contribuinte_icms>Sim/Não</contribuinte_icms>
                <tipo_de_cliente>Consumidor Final</tipo_de_cliente>
                <ramo_atividade>Comércio </ramo_atividade>
                <optante_simples_nacional>Sim - Não</optante_simples_nacional>
                <contato_principal_empresa>João da Silva</contato_principal_empresa>
                <embala_presente><![CDATA[Sim/Não]]></embala_presente>
                <ddd_telefone_entrega><![CDATA[41]]></ddd_telefone_entrega>
                <telefone_entrega><![CDATA[988583823]]></telefone_entrega>
                <nome_entrega><![CDATA[Sandro Cesar Gonçalves]]></nome_entrega>
                <endereco_entrega><![CDATA[Rua José Taschner]]></endereco_entrega>
                <endereconumero_entrega><![CDATA[195]]></endereconumero_entrega>
                <complemento_entrega><![CDATA[Apto 34]]></complemento_entrega>
```

```
                <bairro_entrega><![CDATA[Fanny]]></bairro_entrega>
                <cidade_entrega><![CDATA[Curitiba]]></cidade_entrega>
                <estado_entrega><![CDATA[PR]]></estado_entrega>
                <cep_entrega><![CDATA[81030370]]></cep_entrega>
                <pais_entrega>Brasil</pais_entrega>
                <produtos>
                        <produto>
                                <nome_produto><![CDATA[California - Volerei]]></nome_produto>
                                <nome_versao><![CDATA[California - Volerei  ]]></nome_versao>
                                <sku>1107820</sku>
                                <valor>25,00</valor>
                                <quantidade>2</quantidade>
                                <total>50,00</total>
                        </produto>
                        <produto>
                                <nome_produto><![CDATA[Gottsha - Break out]]></nome_produto>
                                <nome_versao><![CDATA[Gottsha - Break out]]></nome_versao>
                                <sku>1853457</sku>
                                <valor>50,00</valor>
                                <quantidade>1</quantidade>
                                <total>50,00</total>
                        </produto>
                </produtos>
        </venda>
</vendas>
</requisicao-transacao>
```

O resultado da operação será retornado em XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<requisicao-transacao>>
        <Transacao>
                <erro>1201471120117</erro>
                <resultado>Pedido 123456 Inserido com sucesso</resultado >
                <numero_pedido>123456</numero_pedido>
                <id_pedido>12</id_pedido>
        </Transacao>
</requisicao-transacao>
```

CLIENTES

6.1 DR - Report de clientes por período

Essa função retornará os clientes cadastrados dentro de um intervalo entre duas datas.
O intervalo máximo permitido para retorno dos cadastros são 7 dias

DateStart: Data inicial para report dos cadastros
DateEnd: Data final para report dos cadastros

Estrutura do XML para report dos cadastros:

```
<requisicao-transacao>
	<Authentication>
		<Token>1234567890</Token>
		<Comando>DR</Comando>
	</Authentication>
	<Records>
		<Record>
			<DateStart>10/07/2104</DateStart>
			<DateEnd>11/07/2104</DateEnd>
		</Record>
	</Records>
</requisicao-transacao>
```

6.2 DRC - Report de cliente por ID ou Email

Essa função retornará o cliente cadastrado pelo ID ou por email (Informe somente uma das duas tag)

Estrutura do XML para report do cadastro:

```
<requisicao-transacao>
	<Authentication>
		<Token>1234567890</Token>
		<Comando>DRC</Comando>
	</Authentication>
	<Records>
		<Record>
			<ID>654</ID>
			<EMAIL></EMAIL>
		</Record>
	</Records>
</requisicao-transacao>
```

O resultado destas operações será retornado em XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<Records>
	<Record>
		<Cliente>
			<ID>2955</ID>
			<vendedor_contratado>sim</vendedor_contratado>
			<vendedor_codigo>JOSILVA</vendedor_codigo>
			<vendedor_ativo>sim</vendedor_ativo>
			<vendedor_comissao>3.5</vendedor_comissao>
			<DataDoCadastro>04/06/2014 15:06:13</DataDoCadastro>
			<IP>127.0.01</IP>
```

```
                    <DataNascimento>04/02/1971</DataNascimento>
                    <UltimaAlteracao>17/04/2014 11:36:49</UltimaAlteracao>
                    <Perfil>V</Perfil>
                    <Perfil_valor_min>3000</Perfil_valor_min>
                    <Perfil_itens_min>25</Perfil_itens_min>
                    <contribuinte_icms>Sim</contribuinte_icms>
                    <tipodecliente>Consumidor Final</tipodecliente>
                    <ramodeatividade>Comércio</ramodeatividade>
                    <optante_simples_nacional>Sim</optante_simples_nacional>
                    <Senha>123456</Senha>
                    <Email>suporte@minhaloja.com.br</Email>
                    <Bloqueado>desbloqueado</Bloqueado>
                    <Limite_minimo_desabilitado>y</Limite_minimo_desabilitado>
                    <Limite_max_pedidos>L</Limite_max_pedidos >
                    <Valor_max_pedido>3000</Valor_max_pedido>
                    <AceitaMailing>on</AceitaMailing>
                    <AceitaSMS>1</AceitaSMS>
                    <CpfCnpj>01087801000105</CpfCnpj>
                    <Identidade>42704490</Identidade>
                    <NomeCompleto>Mike Mareen</NomeCompleto>
                    <Endereco>Rua José da Silva</Endereco>
                    <EnderecoNumero>111</EnderecoNumero>
                    <EnderecoComplemento>Casa</EnderecoComplemento>
                    <EnderecoBairro>Centro</EnderecoBairro>
                    <EnderecoCidade>Curitiba</EnderecoCidade>
                    <EnderecoEstado>PR</EnderecoEstado>
                    <EnderecoPais>Brasil</EnderecoPais>
                    <EnderecoCEP>80000000</EnderecoCEP>
                    <DDDTelefone>41</DDDTelefone>
                    <Telefone>11112233</Telefone>
                    <DDDCelular>41</DDDCelular>
                    <Celular>44445566</Celular>
                    <Vendedor><![CDATA[300]]></ Vendedor >
                    <Pontos><![CDATA[1000]]></Pontos>
                    <Sexo>m</Sexo>
                    <Observacoes><![CDATA[Entrega pela manhã]]></Observacoes>
                </Cliente>
        </Record>
</Records>
```

Se não houver nenhum cadastro para o período informado será retornado:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<requisicao-transacao>
        <Transacao>
                <erro>Var_No_Client</erro>
                <resultado>Não há nenhum cadastro para o período informado</resultado>
        </Transacao>
</requisicao-transacao>
```

6.3 DRU - Report de clientes com cadastro alterado por período

A invocação do comando DRU irá retornar os clientes que tiveram seus cadastros alterados no intervalo entre duas datas.

O intervalo máximo permitido para retorno dos cadastros são 7 dias

DateStart: Data inicial para report dos cadastros alterados
DateEnd: Data final para report dos cadastros alterados

Estrutura do XML para report dos cadastros:

```
<requisicao-transacao>
	<Authentication>
		<Token>1234567890</Token>
		<Comando>DRU</Comando>
	</Authentication>
	<Records>
		<Record>
			<DateStart>10/07/2104</DateStart>
			<DateEnd>11/07/2104</DateEnd>
		</Record>
	</Records>
</requisicao-transacao>
```

O resultado desta operação será retornado em XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<Records>
	<Record>
		<Cliente>
			<ID>2955</ID>
			<vendedor_contratado>sim</vendedor_contratado>
			<vendedor_codigo>JOSILVA</vendedor_codigo>
			<vendedor_ativo>sim</vendedor_ativo>
			<vendedor_comissao>3.5</vendedor_comissao>
			<DataDoCadastro>04/06/2014 15:06:13</DataDoCadastro>
			<IP>127.0.01</IP>
			<DataNascimento>04/02/1971</DataNascimento>
			<UltimaAlteracao>17/04/2014 11:36:49</UltimaAlteracao>
			<Perfil>V</Perfil>
			<contribuinte_icms>Sim</contribuinte_icms>
			<tipodecliente>Consumidor Final</tipodecliente>
			<ramodeatividade>Comércio</ramodeatividade>
			<optante_simples_nacional>Sim</optante_simples_nacional>
			 <Senha>123456</Senha>
			<Email>suporte@minhaloja.com.br</Email>
			<Bloqueado>desbloqueado</Bloqueado>
			<Limitemaximo>n</Limitemaximo>
			<AceitaMailing>on</AceitaMailing>
			<AceitaSMS>1</AceitaSMS>
			<CpfCnpj>01087801000105</CpfCnpj>
			<Identidade>42704490</Identidade>
			<NomeCompleto>Mike Mareen</NomeCompleto>
			<Endereco>Rua José da Silva</Endereco>
			<EnderecoNumero>111</EnderecoNumero>
			<EnderecoComplemento>Casa</EnderecoComplemento>
			<EnderecoBairro>Centro</EnderecoBairro>
			<EnderecoCidade>Curitiba</EnderecoCidade>
			<EnderecoEstado>PR</EnderecoEstado>
			<EnderecoPais>Brasil</EnderecoPais>
			<EnderecoCEP>80000000</EnderecoCEP>
			<DDDTelefone>41</DDDTelefone>
			<Telefone>11112233</Telefone>
			<DDDCelular>41</DDDCelular>
			<Celular>44445566</Celular>
			<Vendedor><![CDATA[300]]></ Vendedor >
			<Pontos><![CDATA[1000]]></Pontos>
			<Sexo>m</Sexo>
			<Observacoes><![CDATA[Entregas pela manhã]]></Observacoes>
			<perfil>V</perfil>
```

```
                        <tipo_de_cliente>Consumidor</tipo_de_cliente>
                        <contribuinte_do_icms>Sim</contribuinte_do_icms>
                        <ramo_de_atividade>Comércio</ramo_de_atividade>
                        <optante_simples_nacional>Sim</optante_simples_nacional>
                        <whatsapp_ddi>41</whatsapp_ddi>
                        <whatsapp_telefone>988887777</whatsapp_telefone>
                </Cliente>
        </Record>
</Records>
```

Se não houver nenhum cadastro para o período informado será retornado:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<requisicao-transacao>
        <Transacao>
                <erro>Var_No_Client</erro>
                <resultado>Não há nenhum cadastro alterado para o período informado</resultado>
        </Transacao>
</requisicao-transacao>
```

6.4 DRI - Inserção de clientes

Essa função permite a inserção de clientes na loja virtual.

Estrutura do XML para inserção de clientes:

```
<requisicao-transacao>
        <Authentication>
                <Token>1234567890</Token>
                <Comando>DRI</Comando>
        </Authentication>
        <Records>
                <Record>
                        <origem >PDV</origem>
                        <code_vendedor><![CDATA[josilva05]]></code_vendedor>
                         <nome_completo><![CDATA[João da Silva]]></nome_completo>
                         <senha><![CDATA[12345678]]></senha>
                         <email><![CDATA[joao@silva.com]]></email>
                         <sexo><![CDATA[m]]></sexo>
                         <endereco><![CDATA[Rua Direita]]></endereco>
                         <endereco_numero><![CDATA[11]]></endereco_numero>
                         <complemento><![CDATA[Casa 2]]></complemento>
                         <bairro><![CDATA[Centro]]></bairro>
                         <cep><![CDATA[81030370]]></cep>
                         <cidade><![CDATA[Curitiba]]></cidade>
                         <estado><![CDATA[PR]]></estado>
                         <pais><![CDATA[Brasil]]></pais>
                         <cpf_cnpj><![CDATA[59278595004]]></cpf_cnpj>
                         <rg_ie><![CDATA[4.111.222-PR]]></rg_ie>
                         <dddtelefone1><![CDATA[41]]></dddtelefone1>
                         <telefone1><![CDATA[33334455]]></ telefone1>
                         <data_nascimento><![CDATA[30/12/1970]]></data_nascimento>
                         <dddtelefone2><![CDATA[41]]></dddtelefone2>
                         <telefone2><![CDATA[22223344]]></telefone2>
                         <pontos>0</pontos>
                         <perfil>V</perfil>
                         <tipo_de_cliente>Consumidor Final</tipo_de_cliente>
                         <contribuinte_do_icms>Sim</contribuinte_do_icms>
                         <ramo_de_atividade><![CDATA[Comércio]]></ramo_de_atividade>
                         <optante_simples_nacional><![CDATA[Sim]]></optante_simples_nacional>
```

```
                    <whatsapp_ddi>41</whatsapp_ddi>
                    <whatsapp_telefone>98765432</whatsapp_telefone>
                </Record>
                <Record>
                    <code_vendedor><![CDATA[mariorocha]]></code_vendedor>
                    <nome_completo><![CDATA[João Maria]]></nome_completo>
                    <senha><![CDATA[12345678]]></senha>
                    ... etc
                </Record>
        </Records>
</requisicao-transacao>
```

6.5 DRA - Alteração de clientes

Essa função permite a alteração de clientes na loja virtual. Envie o ID do cliente relacionado na loja virtual.

Estrutura do XML para inserção de clientes:

```
<requisicao-transacao>
        <Authentication>
                <Token>1234567890</Token>
                <Comando>DRA</Comando>
        </Authentication>
        <Records>
                <Record>
                    <id>3160</id >
                    <code_vendedor>josilva05</code_vendedor>
                    <nome_completo><![CDATA[João da Silva]]></nome_completo>
                    <senha><![CDATA[12345678]]></senha>
                    <email><![CDATA[joao@silva.com]]></email>
                    <sexo><![CDATA[m]]></sexo>
                    <endereco><![CDATA[Rua Direita]]></endereco>
                    <endereco_numero><![CDATA[11]]></endereco_numero>
                    <complemento><![CDATA[Casa 2]]></complemento>
                    <bairro><![CDATA[Centro]]></bairro>
                    <cep><![CDATA[81030370]]></cep>
                    <cidade><![CDATA[Curitiba]]></cidade>
                    <estado><![CDATA[PR]]></estado>
                    <pais><![CDATA[Brasil]]></pais>
                    <cpf_cnpj><![CDATA[59278595004]]></cpf_cnpj>
                    <rg_ie><![CDATA[4.111.222-PR]]></rg_ie>
                    <dddtelefone1><![CDATA[41]]></dddtelefone1>
                    <telefone1><![CDATA[33334455]]></telefone1>
                    <data_nascimento><![CDATA[30/12/1970]]></data_nascimento>
                    <dddtelefone2><![CDATA[41]]></dddtelefone2>
                    <telefone2><![CDATA[22223344]]></telefone2>
                    <pontos>0</pontos>
                    <perfil>V</perfil>
                    <tipo_de_cliente>Consumidor Final</tipo_de_cliente>
                    <contribuinte_do_icms>Sim</contribuinte_do_icms>
                    <ramo_de_atividade><![CDATA[Comércio]]></ramo_de_atividade>
                    <optante_simples_nacional><![CDATA[Sim]]></optante_simples_nacional>
                    <whatsapp_ddi>41</whatsapp_ddi>
                    <whatsapp_telefone>98765432</whatsapp_telefone>
                </Record>
        </Records>
</requisicao-transacao>
```

6.6 DRB - Busca de cliente por palavra chave

Essa função retornará o resultado da pesquisa pela palavra chave em XML ou JSON.

Atenção: Na Palavra_chave poderá ser utilizada somente uma das seguintes informações:

- Nome
- Telefone (sem ddd e somente os números)
- CPF ou CNPJ (Sem traços, barras ou pontos somente os números)
- E-mail

Estrutura do XML para busca por cadastro:

```
<requisicao-transacao>
	<Authentication>
		<Token>1234567890</Token>
		<Comando>DRB</Comando>
		<Palavra_chave>João da Silva</Palavra_chave>
	</Authentication>
</requisicao-transacao>
```

O resultado desta operação será retornado em XML ou JSON:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<Clientes>
	<Cliente>
		<id_cliente>123</id_cliente>
		<status >bloqueado</status >
		<atendido_vendedor>vend006</atendido_vendedor>
		<nome>João da Silva</nome>
		<cpf_cnpj>88888888888</cpf_cnpj>
		<cidade>São Paulo</cidade>
		<uf>SP</uf>
		<telefone>99999999</telefone>
	</ Cliente>
	<Cliente>
		<id_cliente>1256</id_cliente>
		<status >desbloqueado</status >
		<atendido_vendedor>vend075</atendido_vendedor>
		<nome>João da Silva Pereira e Filhos</nome>
		<cpf_cnpj>99999999999999</cpf_cnpj>
		<cidade>Curitiba</cidade>
		<uf>PR</uf>
		<telefone>77777777</telefone>
	</ Cliente>
</Clientes>
```

6.7 DRN - Report de clientes aniversariantes por data

Essa função retornará os clientes aniversariantes pela data solicitada.

Datefind: Data para report dos clientes

Estrutura do XML para report dos cadastros:

```
<requisicao-transacao>
	<Authentication>
```

```
                <Token>1234567890</Token>
                <Comando>DRN</Comando>
        </Authentication>
        <Records>
                <Record>
                        <Datefind>31/07</Datefind>
                </Record>
        </Records>
</requisicao-transacao>
```

FABRICANTES

7.1 FR - Report de marcas e fabricantes

Essa função retornará os fabricantes cadastrados na loja virtual.

Estrutura do XML para report os fabricantes:

```
<requisicao-transacao>
	<Authentication>
		<Token>1234567890</Token>
		<Comando>FR</Comando>
	</Authentication>
</requisicao-transacao>
```

O resultado desta operação será retornado em XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<Records>
	<Fabricante>
		<Fab_ID>4</Fab_ID>
		<Fab_Nome><![CDATA[Nike]]></Fab_Nome>
		<Fab_Fabricante><![CDATA[Alpargatas]]></Fab_Fabricante>
	</ Fabricante>
</Records>
```

Se não houver nenhum fabricante será retornado:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<requisicao-transacao>
	<Transacao>
		<erro>Var_No_Fab</erro>
		<resultado>Não há nenhum fabricante para retornar</resultado>
	</Transacao>
</requisicao-transacao>
```

7.2 FI - Inserção de marcas e fabricantes

Essa função permite a inserção de marcas e fabricantes na loja virtual.

Estrutura do XML para inserção de fabricantes:

```
<requisicao-transacao>
	<Authentication>
		<Token>1234567890</Token>
		<Comando>FI</Comando>
	</Authentication>
	<Records>
		<Record>
			<Fab_Nome><![CDATA[Adidas]]></Fab_Nome>
			<Fab_Fabricante><![CDATA[Alpargatas]]></Fab_Fabricante>
		</Record>
		<Record>
			<Fab_Nome><![CDATA[Nike]]></Fab_Nome>
			<Fab_Fabricante><![CDATA[Alpargatas]]></Fab_Fabricante>
		</Record>
	</Records>
</requisicao-transacao>
```

VENDEDORES

8.1 SLR - Report de vendedores

Essa função retornará os vendedores cadastrados na loja virtual.

Estrutura do XML para report os fabricantes:

```
<requisicao-transacao>
        <Authentication>
                <Token>1234567890</Token>
                <Comando>SLR</Comando>
        </Authentication>
</requisicao-transacao>
```

O resultado desta operação será retornado em XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<Records>
        <Vendedor>
                <vendedor>Mario Santanna</vendedor>
                <codigo>masantana</codigo>
                <email>joaosilva@gmail.com</email>
                <comissao>3,9</comissao>
                <ativo>0</ativo>
        </Vendedor>
        < Vendedor >
                <vendedor>João da Silva</vendedor>
                <codigo>josilva05</codigo>
                <email>joaosilva@gmail.com</email>
                <comissão>4,5</comissao>
                <ativo>1</ativo>
        </ Vendedor >
</Records>
```

Se não houver nenhum fabricante será retornado:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<requisicao-transacao>
        <Transacao>
                <erro>Var_No_Vend</erro>
                <resultado>Não há nenhum vendedor para retornar</resultado>
        </Transacao>
</requisicao-transacao>
```

8.2 SLRI - Inserção de vendedores

Essa função permite a inserção de vendedores na loja virtual.

Para o cadastro completo primeiro crie o cadastro do cliente (comando DRI).

O email do cadastro do novo vendedor será vinculado ao cadastro completo.

O código do vendedor deve ser composto somente por letras e números

Estrutura do XML para inserção de vendedores:

```
<requisicao-transacao>
        <Authentication>
                <Token>1234567890</Token>
                <Comando>SLRI</Comando>
        </Authentication>
```

```
        <Records>
                <Record>
                        <vendedor><![CDATA[Mario Santanna]]></vendedor>
                        <codigo>masantana</codigo>
                        <email>joaosilva@gmail.com</email>
                        <comissao>3,9</comissao>
                        <ativo>0</ativo>
                </Record>
                <Record>
                        <vendedor><![CDATA[João da Silva]]></vendedor>
                        <codigo>josilva05</codigo>
                        <email>joaosilva@gmail.com</email>
                        <comissão>4,5</comissao>
                        <ativo>1</ativo>
                </Record>
        </Records>
</requisicao-transacao>
```

Resultado da transacão:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<requisicao-transacao>
        <Transacao>
                <resultado>ok</resultado>
        </Transacao>
</requisicao-transacao>
```

STATUS DE PEDIDOS

9.1 SR - Report de Status

Essa função retornará os status cadastrados na loja virtual.

Estrutura do XML para report os fabricantes:

```
<requisicao-transacao>
        <Authentication>
                <Token>1234567890</Token>
                <Comando>SR</Comando>
        </Authentication>
</requisicao-transacao>
```

O resultado desta operação será retornado em XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<Records>
        <Status>
                <ID>1</ID >
                <Status><![CDATA[Aguardando pagamento]]></ Status>
                <StatusTexto><![CDATA[Estamos aguardando o pagamento ser confirmado para o envio do seu
                pedido]]></ StatusTexto>
                <StatusColor><![CDATA[#000000]]></ StatusColor>
        </ Status >
</Records>
```

Se não houver nenhum status será retornado:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<requisicao-transacao>
        <Transacao>
                <erro> Var_No_Record</erro>
                <resultado>Não há nenhum status para retornar</resultado>
        </Transacao>
</requisicao-transacao>
```

CUPONS

10.1 CPR - Report de Cupons

Essa função retornará todos os cupons cadastrados na loja virtual.

Estrutura do XML para report dos cupons:

```
<requisicao-transacao>
        <Authentication>
                <Token>1234567890</Token>
                <Comando>CPR</Comando>
        </Authentication>
</requisicao-transacao>
```

O resultado desta operação será retornado em XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<Records>
	<Cupom>
		<id>3175</id>
		<codigo>1234</codigo>
		<titulo>29/05/2024</codigo>
		<validade>31/05/2024</validade>
		<apartirde>1</apartirde>
		<datacriacao>29/05/2024</datacriacao>
		<descontovalor>20</descontovalor>
		<descontoporcentagem>0</descontoporcentagem>
		<ativo>1</ativo>
		<fretegratis>0</fretegratis>
		<excluiraousar>0</excluiraousar>
		<limitacpf>s</limitacpf>
		<perfil>VAD</perfil>
	</Cupom>
	<Cupom>
		<id>3176</id>
		<codigo>teste1</codigo>
		<titulo>11/06/2024</codigo>
		<validade>30/06/2024</validade>
		<apartirde>1</apartirde>
		<datacriacao>11/06/2024</datacriacao>
		<descontovalor>0</descontovalor>
		<descontoporcentagem>10</descontoporcentagem>
		<ativo>1</ativo>
		<fretegratis>1</fretegratis>
		<excluiraousar>0</excluiraousar>
		<limitacpf>s</limitacpf>
		<perfil>VAD</perfil>
	</Cupom>
</Records>
```

Se não houver nenhum status será retornado:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<requisicao-transacao>
	<Transacao>
		<erro> Var_No_Record</erro>
		<resultado>Não há nenhum cupom cadastrado</resultado>
	</Transacao>
</requisicao-transacao>
```

10.2 CPI - Inclusão de Cupons

Essa função irá cadastrar cupons na loja virtual.

Estrutura do XML para cadastro dos cupons:

```
<requisicao-transacao>
<Authentication>
	<Token>1234567890</Token>
	<Comando>CPI</Comando>
</Authentication>
<Records>
	<Record>
		<codigo>A124567A9012Z</codigo>
```

```
                <titulo>Ano Novo</titulo>
                <validade>31/12/2030</validade>
                <apartirde>5,00</apartirde>
                <descontovalor>0</descontovalor>
                <descontoporcentagem>10</descontoporcentagem>
                <ativo>1</ativo>
                <fretegratis>1</fretegratis>
                <excluiraousar>1</excluiraousar>
                <limitacpf>s</limitacpf>
                <perfil>VAD</perfil>
        </Record>
        <Record>
        <codigo>B124567A9012Y</codigo>
                <titulo>Natal</titulo>
                <validade>25/12/2030</validade>
                <apartirde>450,00</apartirde>
                <descontovalor>15,00</descontovalor>
                <descontoporcentagem>0</descontoporcentagem>
                <ativo>1</ativo>
                <fretegratis>1</fretegratis>
                <excluiraousar>1</excluiraousar>
                <limitacpf>s</limitacpf>
                <perfil>VAD</perfil>
        </Record>
</Records>
</requisicao-transacao>
```

O resultado desta operação será retornado em XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<requisicao-transacao>
        <Transacao>
                <resultado>
                        <id>3181</id>
                        <codigo>A124567A9012Z</codigo>
                        <titulo>Ano Novo</titulo>
                </resultado>
                <resultado>
                        <id>3182</id>
                        <codigo>B124567A9012Y</codigo>
                        <titulo>Natal</titulo>
                </resultado>
        </Transacao>
        <erro></erro>
</requisicao-transacao>
```

10.3 CEC – Exclusão de cupom

Essa função irá excluir um cupom

Estrutura do XML para a consulta:

```
<requisicao-transacao>
<Authentication>
        <Token>1234567890</Token>
        <Comando>CEC</Comando>
</Authentication>
<Record>
```

O resultado desta operação será retornado em XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<requisicao-transacao>
        <Transacao>
                <erro></erro>
                <resultado>OK</resultado>
                <codigo>B124567A9012Y</codigo>
        </Transacao>
</requisicao-transacao>
```

CONSULTAS ADICIONAIS

11.1 IBGEC - Consulta código do município

Essa função retornará o código do município (fonte IBGE) através do CEP

Estrutura do XML para a consulta:

```
<requisicao-transacao>
        <Authentication>
                <Token>1234567890</Token>
                <Comando>IBGEC</Comando>
                <Cep>81030370</Cep>
        </Authentication>
</requisicao-transacao>
```

MELHORES PRÁTICAS

Seguem algumas dicas para melhor utilização da API:

1) Existe um limite de até 120 chamadas à API por hora. Erros de socket irão ocorrer se excedidos

2) Nos métodos para a alteração e visualização realize as chamadas dentro da sua necessidade para evitar timeouts.

3) Os reports da sua loja virtual podem ser acessados via XML. Frequentemente incluímos novos campos nas dezenas de reports sem aviso prévio. Por esta razão, os sistemas integrados ao nosso sistema não devem ser afetados por estas inclusões de campos, independente da posição.

Testes:
Ao realizar a integração solicite ao seu programador o relatório dos testes efetuados antes de colocar em produção.
Exemplo: Ao realizar o envio de um lote de atualização de estoque, verificar se os produtos foram atualizados no sistema. Uma forma simples é verificar o primeiro sku, dois aleatórios do meio e o ultimo SKU enviado no post form. Se os últimos SKU's não foram atualizados o lote de envio deverá ser diminuído e um novo teste ser realizado ate equalizar uma quantidade de envio dentro dos limites do servidor.

Uma programação bem feita de leitura de XML não deve ser "amarrada" com relação à posição do campo, dentro da mesma hierarquia. Se acrescentarmos campos antes ou depois do campo desejado, sem alterar a estrutura do XML, seu programa deve ser capaz de acessar normalmente os nós pré-existentes.

O XML não deve ser lido como uma grande "string". Ao invés disto, seu programa deve manipular o XML como uma estrutura hierárquica, com acesso direto e individualizado a qualquer nó, independente dos nós anteriores e posteriores. Uma sugestão é utilizar objeto para leitura e "parse" do XML, como por exemplo, o Microsoft.XMLDOM, que usamos em nosso sistema.

XML DOM Reference
http://msdn.microsoft.com/pt-br/library/aa925430.aspx
http://www.w3schools.com/Dom/

ATUALIZAÇÕES - CHANGELOG

05.05.2021

Comando PI:
Nova tag: V_Max_Sale Para inserção da quantidade máxima de produtos para compra

Comando PA:
Nova tag: V_Max_Sale Para alteração da quantidade máxima de produtos para compra

Comando VI:
Nova tag: V_Max_SalePara inserção da quantidade máxima de produtos para compra

Comando VU:
Nova tag: V_Max_Sale Para alteração da quantidade máxima de produtos para compra

Comando VUID:
Nova tag: V_Max_Sale Para alteração da quantidade máxima de produtos para compra

23.04.2021

Comando PI:
Nova tag: Autor Para inserção do Autor

Comando PA:
Nova tag: Autor Para inserção do Autor
Para os comandos de report de produtos também estará disponível tag <Autor>

Novo comando:

VIDERP – Alteração do ID da versão do ERP através do SKU
PIDERP - Alteração do ID do produto do ERP através do ID do produto

22.04.2021

Nova tag:

Comando VR
Inclusão da tag Status na requisição do relatório somente por determinado status

31.03.2021

Novo comando:

PVUE – Alteração de produto visível/invisível na loja por ID do ERP

23.03.2021

Novas tags:

Comandos VR, VN e VNS:
Nova tag: UTM_source
Nova tag: UTM_medium
Nova tag: UTM_campaign
Nova tag: UTM_term
Nova tag: UTM_content

12.03.2021

Novas tags:

Comandos VR, VN, VNS e VSG:
Nova tag: Plataforma_ecommerce - informa a plataforma de de origem do pedido
Nova tag: CNPJ_Plataforma_ecommerce - informa o CNPJ da plataforma de origem do pedido

11.02.2021

Novo comando:

IMGVI – Inserção e alteração de imagens da versão

22.01.2021

Novo comando:

VSG – Status do pagamento na operadora

20.01.2021

Comando PRVERP:
Report de versão por ID do ERP

Comando PRIERP:
Report individual por produto por ID do ERP

19.01.2021

Comando PI:
Nova tag: P_ID_ERP Para inserção do ID de produto do ERP

Comando PA:
Nova tag: P_ID_ERP Para alteração do ID do produto do ERP

Comando VI:
Nova tag: V_ID_ERP Para inserção do ID da versão do ERP

Comando VU:
Nova tag: V_ID_ERP Para alteração do ID da versão do ERP

Comando VUID:
Nova tag: V_ID_ERP Para alteração do ID da versão do ERP

14.01.2021

Comando FI:
Nova tag: Fab_Fabricante Para inserção do nome do fabricante

Comando FR:
Nova tag: Fab_Fabricante Para reportar o nome do fabricante

07.09.2020

Novo comando:

DRA – Alteração de cliente na loja virtual
SLR – Report de vendedores cadastrado
SLRI – Inserção de vendedor

04.09.2020

Novas tags no retorno dos comandos DR e DRU:

<perfil>V</perfil>
<tipo_de_cliente>Consumidor</tipo_de_cliente>
<contribuinte_do_icms>Sim</contribuinte_do_icms>
<ramo_de_atividade>Comércio</ramo_de_atividade>
<optante_simples_nacional>Sim</optante_simples_nacional>
<whatsapp_ddi>41</whatsapp_ddi>
<whatsapp_telefone>988887777</whatsapp_telefone>

04.09.2020

Novo comando:

DRI – Inserção de clientes na loja virtual

25.08.2020

Novo comando:

PEIN - Alteração para pedido integrado ou não integrado no ERP

24.08.2020

Novas tags no retorno dos comandos PA, PRI, PR, PI e PA:

< PerfilProduto>: Informa para qual perfil o produto estará com visualização disponível

Valores:

VAD: Varejo, Atacado e Distribuidor
VXX: Somente Varejo
XAX: Somente Atacado
XXD: Somente Distribuidor
VAX: Somente Varejo e Atacado
VXD: Somente Varejo e Distribuidor
XAD: Somente Atacado e Distribuidor

16.03.2020

Novas tags para o comando PRV, PRVID, PRI, PR, PI, VI, VU e VUID:

<V_frete_gratis >: Sinaliza frete grátis para a versão do produto

10.07.2019

Retorno em JSON para os comandos de report

08.07.2019

Novas tags no retorno dos comandos PR e PRI:

<Categoria>: ID da categoria principal
<Nome_Categoria>: Nome da categoria principal
<Nome_SubCategoria>>: Nome da sub- categoria

05.07.2019

Novos comandos:

PVU- Alteração de produto visível/invisível na loja

27.03.2019

Novos comandos:

CLR - Report de cores
CLI - Inserção de cores
TR - Report de tamanhos
TI - Inserção de tamanhos

Novas tags: <nome_cor> e <nome_tamanho>

Disponíveis nos comandos:
PRV - Report por código de versão
PRVID - Report por código de versão
PI - Report por código de versão
PR - Report de produtos
PRI - Report individual por produto

Envio de novas tags nas xml's: <nome_cor> e <nome_tamanho>

Disponíveis nos comandos:
PI - Inserção de produto
VI - Inserção de versão
VU - Inserção de versão
VUID - Inserção de versao

12.03.2019

CLR - Report de cores
CLI - Inserção de cores
TR - Report de tamanhos
TI - Inserção de tamanhos

12.03.2019

VR, VN e VNS – Nova tag <descontoprogressivo>
XML individual da venda: Nova tag <descontoprogressivo>

06.10.2018

RU – Alteração e inserção do rastreamento de uma ou mais vendas
NFI - Alteração e inserção da Nota Fiscal de uma ou mais vendas

18.05.2018

Inclusão das tags <NotaFiscalChave>, <NotaFiscalSerie> e <NotaFiscalURL> para os comando VR, VN, VNS e VA

04.05.2018

Inclusão da tag <PedidoERP> para os comandos: VA, VR, VN e VNS

13.03.2018

VNS - Report de vendas por status de pedido
SR - Report de status

26.09.2017

Comando IBGEC:
Consulta do código do município (base IBGE)

Inclusão das tags para os comandos VN, VR DR e DRU:
<contato_principal_empresa> José da Silva</contato_principal_empresa>

25.09.2017

Inclusão das tags para os comandos DR e DRU

<contribuinte_icms>Sim</contribuinte_icms>
Opções: Sim, Não e Isento.

<tipodecliente>Consumidor Final</tipodecliente>
Opções: "Consumidor Final, Revendedor, Solidário, Produtor Rural e Exportação.

<ramodeatividade>Comércio</ramodeatividade>
Opções: Comércio, Indústria, Prestação de Serviços e Empresa Pública.

<optante_simples_nacional>Sim</optante_simples_nacional>
Opções: Sim e Não.

Inclusão das tags para os comandos VN e VR

<PerfilComprador>V</PerfilComprador>

Opções: (A/V/C) : Atacado / Varejo / Distribuidor

<contribuinte_icms>Sim</contribuinte_icms>
Opções: Sim, Não e Isento.

<tipodecliente>Consumidor Final</tipodecliente>
Opções: "Consumidor Final, Revendedor, Solidário, Produtor Rural e Exportação.

<ramodeatividade>Comércio</ramodeatividade>
Opções: Comércio, Indústria, Prestação de Serviços e Empresa Pública.

<optante_simples_nacional>Sim</optante_simples_nacional>
Opções: Sim e Não.